福祉用具総合カタログ
Care Equipment Catalog 2012

製品のお求め、お問い合わせ先

シーホネンス株式会社

2011-10.200K.94

福祉用具総合カタログ

KËPROCORE®

Care Equipment Catalog 2012

人と環境にやさしい
理想の療養空間を創造します。

» Bed

» Mattress



» Accessories

» Lifts

21世紀の人と環境にやさしい企業として
先進の価値をお届けします。

医療・介護関連施設、福祉用具サプライヤー、住宅改修設計者、ケアマネージャーにおいて、ケアを必要とする利用者の日常生活動作（ADL）・生活の質（QOL）の向上のためには何が課題で、どのような手段を用いれば課題解決が図れるのか、分からない状況が個別に多く存在しています。

とくに介護ベッドについては、要介護になってはじめて使うものという先入観から、実用機会が少なく「使い慣れないもの」となっており、その利用価値の判断がつきにくいと言えるでしょう。しかし例えば、介護を必要としない状況であっても、起き上がりや立ち上がりなど基本的な生活動作をサポートし、自立した生活を維持するために役立つ使い方などもたくさんあるのです。

「私たちが開発し、提供している生活支援用具がどのような状況で有効に活用できそれぞれの機能が何故必要となるのか、製品開発の背景と目的を一つひとつ詳しく、分かりやすく語ることが重要である」と考えました。

もっともっと、ケアの現場の皆様と意見を交わしあい、生活支援ベッドをはじめとする看護・介護用品の成熟、その理解と有効利用を促進し、安心して生活できるよう安全と衛生面に配慮した快適な環境づくりに取組んでまいりたいと思います。

シーホネンスは、予防・回復・自立のために役立つ“実用的な情報”をご提供します。最新医療ベッドの動向、施設インテリアの検討、看護・介護の勉強会などケアにたずさわる皆様と「共に考え」新たな医療や介護のカタチを創りだしていきたいと考えています。

CONTENTS

◆品番索引 03〜04

在宅介護向けベッド

◆和夢シリーズ 凛 07〜16

◆JISマーク制度・認証取得について 17〜18

◆和夢シリーズ 純 雅 19〜28

◆TÜV製品安全認証取得について 29

◆認証ベッドと各製品との適合表 30

◆ケプロコアシリーズ 31〜34

◆コロベッカシリーズ 35〜36

高齢者施設・介護施設向けベッド

◆SR-800シリーズ 37〜44

オプション

◆マットレス 45〜52

備品

◆テーブル 53〜54

リフトLikoシリーズ

◆リフトLikoシリーズ説明 55〜56

◆ゴルボ（モバイルリフト） 57

◆バイキング（モバイルリフト） 58

◆サビナ（モバイルリフト） 58

◆天井設置式レール 59

◆据置式レール・フリースパン 60

◆据置式レール・フリースタンド 60

◆リコロール（オーバーヘッドリフト・リフトモーター） 61

◆マルチロール（オーバーヘッドリフト・リフトモーター） 62

◆リコロール200（オーバーヘッドリフト・リフトモーター） 62

◆スリングバー・ストレッチャー・素材について 63〜64

◆スリング 65〜69

◆アクセサリー 70

資料

◆保守点検・定期点検/サービスネットワーク/関連情報 71〜74

品番索引

A

AB-1102 IVポール 25
AB-170R ベッドサイドレール 41
AB-171 ベッドサイドレール 41
AB-190R ベッドサイドレール 41
AB-2360 ベッドサイドレール 36
AB-2410[I] ベッドサイドレール 42
AB-2410[M] ベッドサイドレール 42
AB-2411[I] ベッドサイドレール 42
AB-2411[M] ベッドサイドレール 42
AB-026 折りたたみベッドサイドレール(ロング) 43
AB-026W 折りたたみベッドサイドレール(ロング) 43
AB-031 折りたたみベッドサイドレール(ショート) 43
AB-031W 折りたたみベッドサイドレール(ショート) 43
AB-40R 回転式アーム介助バー 44
AB-41R 回転式アーム介助バー 34

C

CC-2203 在宅介護向けベッド(コロベッカリシリーズ) 35
CC-2202 在宅介護向けベッド(コロベッカリシリーズ) 35
CH-541 ディンプルマットレス専用カバー 51
CH-543 ディンプルマットレス専用カバー 51
CR-541 ディンプルマットレス 51
CR-543 ディンプルマットレス 51

K

K-1120 ベッドサイドレール 34
K-1121 ベッドサイドレール 34
K-122 セーフティサイドレール 32
K-122用安全カバー 安全カバー 32
K-123 動作支援Miniサイドレール 32
K-123[DB] 動作支援miniサイドレール 27
K-126 オプションキャスター(φ7.5cm) 15・27
K-127 オプションキャスター(φ10cm) 15・27・43
K-136 オーバーテーブル 25
K-140 ハイトスペーサー 27
K-141 ハイトスペーサー 35・43
K-145 脚座保護パッド 27・35・43
K-170L ベッドサイドレール 25
K-170R ベッドサイドレール 15・25
K-170S ベッドサイドレール 15・25
K-170SS ベッドサイドレール 12
K-171 ベッドサイドレール 25
K-1711 ベッドサイドレール 25
K-172 セミショートサイズ専用ベッドサイドレール 12
K-180 セーフティサイドレール 27
K-181 セーフティサイドレール 27
K-190R ベッドサイドレール 16・25
K-190S ベッドサイドレール 16・25
K-35 アジャスト支援バー 28
K-37 アジャスト支援バー 32
K-40L 回転式アーム介助バー 26
K-40R 回転式アーム介助バー 16・26
K-4000M ベッドサイドテーブル(ディープブラウン) 53
K-4100M ベッドサイドテーブル(ディープブラウン) 53
K-520A(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-520A(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-520A(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-520B(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-520B(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-520B(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-530(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-530(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-530(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"純") 20
K-620A(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-620A(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-620A(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-620B(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-620B(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-620B(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-630(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-630(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-630(ロング) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"雅") 22
K-66 ハートフル快眠ヘルパー 50
K-720A(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-720A(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 11
K-720A(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-720A(W1)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W1)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W1)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W2)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W2)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W2)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W3)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W3)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720A(W3)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-720B(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 11
K-720B(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-720B(W1)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W1)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W1)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W2)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W2)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W2)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W3)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W3)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-720B(W3)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-730(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 11
K-730(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛") 08
K-730(W1)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W1)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W1)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W2)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W2)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W2)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W3)(ショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W3)(セミショート) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-730(W3)(レギュラー) 在宅介護向けベッド(和夢シリーズ"凛")(木製ボード) 14
K-810 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 33
K-883R(シングル・ショート) 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 31
K-883R(シングルレギュラー) 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 31
K-883R(シングル・ロング) 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 31
K-883R(セミダブルレギュラー) 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 31
K-883R(セミダブル・ロング) 在宅介護向けベッド(ケプロコアシリーズ) 31
K-90 トールボード 27
KC-40 ソフトカバー 44

M

MB-1510L ダブルウェーブマットレス(5.5cm厚) 45
MB-1511L ダブルウェーブマットレス(5.5cm厚)(制菌) 45
MB-1600L マットレス 36
MB-2200 衝撃緩和マットレス 49
MB-2220 床ずれナース 49
MB-2510L ダブルウェーブマットレス(8cm厚) 45
MB-2511L ダブルウェーブマットレス(8cm厚)(制菌) 45
MB-3511L ダブルウェーブマットレス(8cm厚)(制菌)(2トーンカラー) 45
MB-4511L ダブルウェーブマットレス(抗菌)(清拭タイプ) 45

P

PT-4000 ベッドサイドテーブル(ホワイト) 53
PT-4000M ベッドサイドテーブル(ミディアム) 53
PT-4100 ベッドサイドテーブル(ホワイト) 53
PT-4100M ベッドサイドテーブル(ミディアム) 53
PT-5000 オーバーベッドテーブル(ホワイト) 53
PT-5000M オーバーベッドテーブル(ミディアム) 53
PT-5100 オーバーベッドテーブル(ホワイト) 53
PT-5100M オーバーベッドテーブル(ミディアム) 53

R

RM-110L リバーシブルマットレス 47
RM-410L リバーシブルマットレス(清拭タイプ) 47

S

SA-5511L リアルコンフォートマットレス 48
SA-5511M リアルコンフォートマットレス 48
SC-170R サイドレールカバー 41
SC-171 サイドレールカバー 41
SC-190R サイドレールカバー 41
SR-891 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 39
SR-892A 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 37
SR-892B 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 37
SR-892C 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-892E 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-892F 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-892G 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 39
SR-892H 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 39
SR-893A 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 37
SR-893B 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 37
SR-893C 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-893E 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-893F 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 38
SR-893G 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 39
SR-893H 高齢者施設・介護施設向けベッド(SRシリーズ) 39

リコシリーズ

アンピュティスリング スリング 68
オクトシート スリング 68
オクトストレッチ スリングバー 63
オリジナルスリング スリング 66
オリジナルハイバックスリング スリング 66
ゴルボ モバイルリフト 57
コンフォートスリングプラス スリング 66
コンフォートベスト スリング 69
シートストラップ スリング 69
シルエットスリング スリング 68
サビナ モバイルリフト 58
サポートベスト スリング 69
セーフティベスト スリング 69
天井設置レール 天井設置型レールシステム 59
バイキング モバイルリフト 58
ハイジーンスリング スリング 67
ハイジーンベスト スリング 67
ハンディシート アクセサリー 70
ハンディチューブ アクセサリー 70
フリースパン 据置型レール 60
フリースタンド 据置型レール 60
マスターベスト スリング 67
マルチロール オーバーヘッドリフト 62
ユニバーサルスリング スリング 66
ユニバーサルスリングバー 350 スリングバー 63
ユニバーサルスリングバー 450 スリングバー 63
ユニバーサルスリングバー 600 スリングバー 63
ユニバーサルツインバー 670 スリングバー 63
リコスケール350 体重計 63
リコストレッチ 1900 スリングバー 63
リコロール オーバーヘッドリフト 61
リコロール 200 オーバーヘッドリフト 62
リフトパンツ スリング 67
レボシート スリング 68

和夢シリーズのコンセプトは
「暮らしにフィットするベッド」。
日々の生活を支援する使う方に優しい機能。
そしてモダンでスタイリッシュなデザインが、
より暮らしへのフィット感を高めます。

和夢 NAGOMU 凛 RIN

P.7

和夢 NAGOMU 純 ZYUN

P.19

和夢 NAGOMU 雅 MIYABI

P.21

在宅介護向けベッド 和夢シリーズ

バリエーション豊かな和夢シリーズ「凛」。

3つのサイズバリエーションと木製パネルまで揃った4タイプのボードデザイン。その名に相応しい凛とした風格あるフォルムをカタチづくります。

セミショートサイズも加わり、3サイズ展開

ショートサイズとレギュラーサイズの間をうめるセミショートサイズが誕生。用途に合わせ、より最適なモデルをお選びいただけます。

ショートサイズ　セミショートサイズ　レギュラーサイズ

空間コーディネートが可能な4タイプのボードデザイン

ボードは、樹脂製ボードと3つのデザインから選べる木製ボードをラインナップ。住まいのインテリアとコーディネートが図れます。またお好みに応じた最適なデザインをお選びいただけます。

機能 ご参照ページ P.09 P.10
●ケアモーション機能
●脚連動モーション機能
●スイングバック機能
●グリップ付ボード
●マルチモジュール機能
●ハイロー機能
●格納式オプション受け
●フリーホイール機能

オプション ご参照ページ P.15 P.16
●ベッドサイドレール
●回転式アーム介助バー
●キャスター

ショートサイズ
レギュラーサイズ

JIS T 9254：2009
ML0509002

優しく使用する方を支える「凛」のベーシックモデル。
充実した機能、オプションで、より暮らしに調和した一台をお選びいただけます。

※写真は3モーター用です。

和夢シリーズ　凛

K-730

3モーター　床高：25cm

JIS T 9254：2009
ML0509002

（介護保険対象商品）

3モーター　背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0～70°　膝上げ モーター駆動 0～40°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-730（ショート）	約150cm未満の方	89cm	25cm	208cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥380,000 非課税	00167-000149
K-730（レギュラー）	約170cm未満の方			218cm			

和夢シリーズ　凛

K-720A

2モーター　床高：25cm

JIS T 9254：2009
ML0509002

（介護保険対象商品）

2モーター　ケアモーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 0～70°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-720A（ショート）	約150cm未満の方	89cm	25cm	208cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥350,000 非課税	00167-000147
K-720A（レギュラー）	約170cm未満の方			218cm			

和夢シリーズ　凛

K-720B

2モーター　床高：25cm

JIS T 9254：2009
ML0509002

（介護保険対象商品）

2モーター　脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 (背)0～70°・(膝)0～15°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-720B（ショート）	約150cm未満の方	89cm	25cm	208cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥350,000 非課税	00167-000148
K-720B（レギュラー）	約170cm未満の方			218cm			

JIS T 9254：2009
福祉用具
ML0509002

和夢 凛 機能紹介（介護保険対象商品）

身体をやさしくフィット、スイングバック機能

背上げの支点を、後方にスライドさせながら背上げをする機能です。身体への圧迫感や負担を軽減するとともに、前ずれを抑え自然な座位を保てますので、常に体型に合った自然で理想的なラインを確保。大腿長の長さが日本人の平均体型（44cm）に対応するよう配慮されているため、身体のズレが最小限に抑えられ、常に身体にやさしくフィットします。





ケアモーション K-720A専用機能

背上げの際、背上げ動作と同時に足上げを開始。足上げが約15°になると自動で足さげ動作に移行します。そのため自然な座位を保ちながら、身体の前ズレを最小限に抑えます。背上げが最大70°になると、足はフラットになるため腹圧も軽減できます。

前ずれを抑制 ▶ 前ずれを抑制 ▶ 腹圧を軽減



背上げと足上げを同時に開始します。



足上げが約15°になると自動で足さげ動作に移行します。



背上げが最大70°になると同時に、足はフラットになります。

脚連動モーション K-720B専用機能

背上げが約50°になるまでに、連動して最高位置（約15°）まで足上げ動作を実行。身体のズレを最小限に抑えながら、快適に背上げが行えます。また、身体への圧迫感や負担も軽減できます。



背上げを実行すると連動して足上げが開始されます。



背上げが約50°になるまでに足上げが最高位置（約15°）になります。



足上げを最高位置（約15°）で保持したまま、背上げが最大70°になります。
※写真は「純」K-520B使用。

まさかの時にも安心のフリーホイール機能

モーターの強制的な力が加わらないフリーホイール機能を搭載。
万一、ボトムの下に頭や手が挟まった場合でも安心な機能です。

マルチモジュール構造

ベッドを正しくお使いいただくためには、身体に合わせたボトム長さが必要です。
「凛」はボトム長さをショート（185cm）・セミショート（190cm）・レギュラー（195cm）の3タイプからお選びいただけます。



※標準ボード装着時の寸法です。
※（ ）内寸法はボトム長さです。

スイング幅を抑えたハイロー機構

万一、ベッドから転落した場合でも、衝撃を緩和する低床25cm。かかとをしっかりと床につけることができ、端座位や起立動作を安全に行うことができます。腰を痛めずに介護しやすい最高62cmまでの高さ調節が可能。



※足側に約8cmだけスイングします。

アプローチを簡単に、格納式オプション受け

ベッド両サイドのオプション受けは、やさしい形状で高級感のあるデザインを採用。また、未使用時にはボトム下部に格納することが可能です。

伝い歩きをやさしくサポートするグリップ付ボード

伝い歩きをサポートするグリップをボード上部に設け、生活支援機能の向上を実現。フットボード裏側に収納カバー（別売）を取り付けることで、取扱説明書などを収納できるマガジンラックとして使用することができます。

在宅介護向けベッド 和夢シリーズ

和夢 凛 RIN

セミショートサイズが誕生。
あらたなオプション受けの活用で、
優れた使い勝手が得られます。

セミショートサイズ

※写真は3モーター用です。

特長のご紹介

和夢シリーズ 凛

K-730

3モーター 床高：25cm

JIS T 9254：2009 ML0509002

（介護保険対象商品）

3モーター 背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0～70°　膝上げ モーター駆動 0～40°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-730（セミショート）	約160cm未満の方	89cm	25cm	213cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥384,000 非課税	00167-000155

和夢シリーズ 凛

K-720A

2モーター 床高：25cm

JIS T 9254：2009 ML0509002

（介護保険対象商品）

2モーター ケアモーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 0～70°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-720A（セミショート）	約160cm未満の方	89cm	25cm	213cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥354,000 非課税	00167-000153

和夢シリーズ 凛

K-720B

2モーター 床高：25cm

JIS T 9254：2009 ML0509002

（介護保険対象商品）

2モーター 脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 (背)0～70°・(膝)0～15°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	適応身長の目安	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-720B（セミショート）	約160cm未満の方	89cm	25cm	213cm	99.6cm（オプション受け使用時） 93cm（オプション受け収納時）	□ ¥354,000 非課税	00167-000154

レギュラーサイズとショートサイズの間を埋めるセミショートサイズ



※標準ボード装着時の寸法です。
※（　）内寸法はボトム長さです。

オプション受けが片側5カ所のセミショートサイズベッド

専用ベッドサイドレールとの組み合わせで開口幅を広く取れ、ベッドの乗り降りがより容易になりました。

セミショートサイズのベッドは、オプション受けが片側に5カ所設けました。専用ベッドサイドレール［K-172］を回転式アーム介助バーと組み合わせれば、ベッドからの乗り降りの際の開口幅を広く取ることができます。

新たに設けられた5つ目のオプション受け

オプション受けを追加し、片側5カ所。

専用ベッドサイドレールを組み合わせたパターン

従来のベッドサイドレールを組み合わせたパターン

ベッドサイドレール

セミショートサイズ足側専用

K-172（1本）　JIS認証取得

□ ¥15,750（税抜¥15,000）
TAISコード:00167-000151
- 材質:スチール製
- 寸法:長さ52cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

セミショートサイズ専用

K-170SS（2本1組）　JIS認証取得

□ ¥19,950（税抜¥19,000）
TAISコード:00167-000152
- 材質:スチール製
- 寸法:長さ99.5cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

※脚側でも頭側でも両方使えます。

機能ご参照ページ P.09～P.10

- ケアモーション機能
- 脚連動モーション機能
- スイングバック機能
- グリップ付ボード
- マルチモジュール機能
- ハイロー機能
- 格納式オプション受け
- フリーホイール機能



オプションご参照ページ P.15～P.16

- ベッドサイドレール
- 回転式アーム介助バー
- キャスター

セミショートサイズのベッドサイドレールはK-172、K-170SSをご使用ください。

在宅介護向けベッド 和夢シリーズ

和夢 凛 KIN

インテリアに応じたボードデザインが3タイプから選べます。

※写真は3モーター用です。

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 （介護保険対象商品）

K-730 （W1） 3モーター
K-720A（W1） 2モーター
K-720B（W1） 2モーター

●ボード/表面:木目化粧シート貼り
取手部:天然木・ウレタン塗装仕上げ

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 （介護保険対象商品）

K-730 （W2） 3モーター
K-720A（W2） 2モーター
K-720B（W2） 2モーター

●ボード/表面:木目化粧シート貼り
ソフトエッジ巻き仕上げ

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 （介護保険対象商品）

K-730 （W3） 3モーター
K-720A（W3） 2モーター
K-720B（W3） 2モーター

●ボード/表面:木目化粧シート貼り
ソフトエッジ巻き仕上げ

機能 ご参照ページ P.09 P.10

- ケアモーション機能
- 脚連動モーション機能
- スイングバック機能
- グリップ付ボード
- マルチモジュール機能
- ハイロー機能
- 格納式オプション受け
- フリーホイール機能

オプション ご参照ページ P.15 P.16

- ベッドサイドレール
- 回転式アーム介助バー
- キャスター

セミショートサイズのベッドサイドレールはK-172、K-170SSをご使用ください。

ボードデザイン：W1

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002

（介護保険対象商品）

品番	モーター数	床高	全長	全幅	オプション受け数	価格	機能
K-730（W1）ショート	3モーター 背・脚個別駆動タイプ	25cm	196cm	90cm	片側4ヵ所	□ ¥384,000 非課税	背上げ モーター駆動 0～70° / 膝上げ モーター駆動 0～40° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-730（W1）レギュラー		25cm	206cm	90cm	片側4ヵ所		
K-730（W1）セミショート		25cm	201cm	90cm	片側5ヵ所	□ ¥388,000 非課税	
K-720A（W1）ショート	2モーター ケアモーションタイプ	25cm	196cm	90cm	片側4ヵ所	□ ¥354,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720A（W1）レギュラー		25cm	206cm	90cm	片側4ヵ所		
K-720A（W1）セミショート		25cm	201cm	90cm	片側5ヵ所	□ ¥358,000 非課税	
K-720B（W1）ショート	2モーター 脚連動モーションタイプ	25cm	196cm	90cm	片側4ヵ所	□ ¥354,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70°・（膝）0～15° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720B（W1）レギュラー		25cm	206cm	90cm	片側4ヵ所		
K-720B（W1）セミショート		25cm	201cm	90cm	片側5ヵ所	□ ¥358,000 非課税	

ボードデザイン：W2

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002

（介護保険対象商品）

品番	モーター数	床高	全長	全幅	オプション受け数	価格	機能
K-730（W2）ショート	3モーター 背・脚個別駆動タイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥380,000 非課税	背上げ モーター駆動 0～70° / 膝上げ モーター駆動 0～40° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-730（W2）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-730（W2）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥384,000 非課税	
K-720A（W2）ショート	2モーター ケアモーションタイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥350,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720A（W2）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-720A（W2）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥354,000 非課税	
K-720B（W2）ショート	2モーター 脚連動モーションタイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥350,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70°・（膝）0～15° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720B（W2）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-720B（W2）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥354,000 非課税	

ボードデザイン：W3

JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002

（介護保険対象商品）

品番	モーター数	床高	全長	全幅	オプション受け数	価格	機能
K-730（W3）ショート	3モーター 背・脚個別駆動タイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥364,000 非課税	背上げ モーター駆動 0～70° / 膝上げ モーター駆動 0～40° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-730（W3）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-730（W3）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥368,000 非課税	
K-720A（W3）ショート	2モーター ケアモーションタイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥334,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720A（W3）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-720A（W3）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥338,000 非課税	
K-720B（W3）ショート	2モーター 脚連動モーションタイプ	25cm	196cm	91cm	片側4ヵ所	□ ¥334,000 非課税	背・脚連動 モーター駆動（背）0～70°・（膝）0～15° / ハイロー モーター駆動 ST=37cm
K-720B（W3）レギュラー		25cm	206cm	91cm	片側4ヵ所		
K-720B（W3）セミショート		25cm	201cm	91cm	片側5ヵ所	□ ¥338,000 非課税	

JIS T 9254：2009
ML0509002

和夢 凛 オプション

ベッドサイドレール

※ベッドサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

万一の転落予防や寝具のずれ予防に最適。

レギュラーサイズ専用　ショートサイズ専用

K-170R（2本1組）　JIS認証取得

□¥18,900（税抜¥18,000）　TAISコード:00167-000111

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ99.5cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

ベッド本体	適用サイドレール	
	頭側	足側
レギュラーサイズ	K-170R	K-170R
ショートサイズ	K-170R	K-170S

ショートサイズ足側専用

K-170S（2本1組）　JIS認証取得

□¥21,000（税抜¥20,000）　TAISコード:00167-000110

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ89.5cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

キャスター

ベッドを移動させたりする際に便利なキャスター。

※写真はK-126（φ7.5cm）

K-126 4個セット（2個ロック付き）　JIS認証取得

□¥16,800（税抜¥16,000）　TAISコード:00167-000115

- キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わらないタイプです。
- 取付時のベッド高さ／25cm
- キャスター径／φ7.5cm双輪キャスター

K-127 4個セット（2個ロック付き）　JIS認証取得

□¥31,500（税抜¥30,000）　TAISコード:00167-000134

- 取付時のベッド高さ／28cm
- キャスター径／φ10cm双輪キャスター

※キャスターを取り付けてベッド本体 非課税 を購入する場合、ベッド本体は 課税 となります。
※納品組み立て費は別途申し受けさせていただきます。

使用時

専用ラック 受注生産

組み立て式ベッドをコンパクトに保管できます。

倉庫などに保管する時に便利な専用ラックをご用意しています。場所を取らず、キャスター付きですので移動も容易です。詳しくはお問い合わせください。

回転式アーム介助バー

立ち上がりや車椅子などへの移乗動作が、安全かつ楽に行えます。



握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。

レギュラーサイズ用　セミショートサイズ用　ショートサイズ用

K-40R　JIS認証取得

□¥50,400（税抜¥48,000）　TAISコード:00167-000138

- 寸法:全長119.6cm×全高51cm
  サイドレール部:長さ79cm×高さ41cm（ボトムから）
  回転アーム部:長さ38cm×高さ41cm（ボトムから）
- 材質:フレーム/スチール製
- グリップ/木目調特殊成形品
- 表面:抗菌粉体塗装
- ベッドの左右どちら側にも取り付けられます。
- グリップ部は0～150°の範囲（15°刻み）で角度調節が可能です。
- グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品。
- ロックレバー部には誤操作を予防するセーフティロック機構を採用。

安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節（15°刻み）はワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック

ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

使う方の状態や、動作に応じて最適な調整が可能です。

●角度調節　ベッド側面に対して150°の範囲（15°刻み）でバーの角度を調整できます。
使う方の状況、動作、介護時の様々な状況に対応します。

《回転式アーム介助バー専用オプション》

ベッドサイドレール

レギュラーサイズ足側専用

K-190R（1本）　JIS認証取得

□¥15,750（税抜¥15,000）
TAISコード:00167-000141

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ59cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

ショートサイズ足側専用

K-190S（1本）　JIS認証取得

□¥14,700（税抜¥14,000）
TAISコード:00167-000140

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ49cm×高さ（ボトム面より）41cm
- 表面:抗菌粉体塗装

JIS認証取得 マークのある製品は、和夢シリーズ「凛」との組合わせにおいてJIS認証を取得しています。

和夢 凛 RIN 安心をカタチに・・・

在宅用電動介護用ベッドのJISマーク制度について

「JIS　T9254　在宅用電動介護用ベッド」はJISマーク表示対象品目です。平成20年10月から開始されたJISマーク表示制度のうち、在宅用電動介護用ベッドなどの福祉用具に関しては、高齢者等に配慮した製品であることのメッセージ性を高めた「目的付記型のJISマーク（右図参照）」が採用されています。このJISマーク表示制度とは、製品が該当JISに規定する品質要求事項に適合し、かつ、製造業者等の製造品質管理体制が省令等に定めた基準を満足する場合に、JISマークをその製品や包装等に表示できる制度です。事業者がJISマークの表示を行うためには、大臣の登録を受けた第三者機関（登録認証機関）から認証を受ける必要があります（認証を受けた事業者以外の者がJISマークを製品に表示することはできません）。

JIS T 9254：2009

JIS 福祉用具

ML0509002

Q1 JISマークが付いている在宅用電動介護用ベッドは、どこがどのように安全なのですか？

JIS T9254（2009）では、在宅用電動介護用ベッドの基本的な機能・性能に加え、隙間等への身体の挟まり事故の防止策を含む内容となっています。一方で、JISの認証を受けた事業者は、JISに適合した品質の製品を安定的・継続的に提供できる生産体制が整っていますので、JISマークが表示された製品であれば一定の安全性が確保されている製品であると言うことができます。ただし、JISマーク表示製品であっても、利用者の方の身体状況の変化や使用方法等の様々な要因で事故が起こる可能性があります。御利用の際は、取扱説明書等の記載事項を守り、十分な注意を払うことが必要です。

Q2 JISマークが付いていれば、故障や事故の際、補償の対象になりますか？

JISマーク表示に係る認証は、製品が該当するJISに適合していること、又、継続的にJISに適合した製品を製造することができる品質管理体制が整備されている事業者であることを証明するものです。このJIS規格（JIS　T　9254）において規定している製品への要求事項（評価項目,基準）の中には、安全性に関する要求事項が含まれていますが、故障や事故が起きないという保証や、事故が起きた時の賠償を保証するものではありません。故障や事故が起きた場合には、速やかにメーカー、輸入業者、販売業者等にお知らせください。

Q3 ＪISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドの本体に、適合するサイドレールやベッド用グリップ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合、これらはＪＩＳマーク製品と言えるのでしょうか？

JISの認証を受けていない在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに適合するサイドレールやベッド用グリップを組み合わせても、JISマーク製品とはなりません。また、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた組み合わせ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合や、JISの認証を受ける以前のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合もJISマーク製品とはなりません。安全性の観点からもこうした組み合わせは行わないでください。現在ご利用の製品を安全に使用する方法については、メーカーごとに対応が異なりますので、御利用されている製品のメーカーにお問い合わせください。

Q4 出荷後の組み立てを確実にするための契約書等は、誰と契約したらよいでしょうか？

在宅用電動介護用ベッドについては、製品の出荷形態や流通の特殊性から、JISマークの表示された製品の信頼性（JIS適合　）を確保するため、製造業者等から出荷後に販売先で製品の組立作業を行う場合にはJISの品質・性能が損なわれないように適切に組み立てられることを確実にすること、又、取扱説明書を必ず製品とセットで引き渡すことを確実にすることなどが必要であり、このことが認証される条件となっています（JIS認証指針）。そのため、JISの認証を受けた製造業者等はこれを担保するひとつの方法として、一次販売先（自ら使用しない者）と契約を結ぶことが考えられます。加えて、二次販売先以後の販売については取扱説明書を必ず製品とセットで引き渡すことを確実にする必要があります。これらの契約に関しては、契約書（「覚書（サンプル）」）をJASPAホームページに掲載していますので、参考にしてください。なお、JISの認証を受けた製造業者等が自ら使用する個人の購入者に直接販売する場合には、この契約は不要となります。

〈日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）のホームページより抜粋〉

JIS T9254:2009認証取得

和夢シリーズ“凛”は、ベッド本体の強度的な安全基準とベッド本体や付属品との“すき間”の寸法についてJISに定められた規格を満足しています。品質管理体制においてもJIS規格の要求基準に適合していることを、第三者認証機関のMGSL（日本文化用品安全試験所）により認証されました。

JIS規格改正の主なポイント

隙間の規定の見直し

サイドレールとサイドレール、ベッド用手すり（グリップ）とヘッドボード等の隙間については、単に寸法を測定する静的なものから、隙間に直径6センチのジグを50ニュートンの力で差し込み、ジグが入り込まないことを確認するという、実際の事故を想定した動的な方法に改正します。これにより、製品がこの規定を満足するためには、隙間寸法に係る設計をより厳密にするとともに、徐々に挟まれていく危険性を有する誘い込み構造の見直しが必要となります。



〔適合例〕　〔不適合例〕

ベッド用手すり（グリップ）の追加

ベッドに固定して使用する起き上がり、立ち上がり、移乗などの動作を補助するベッド用手すり（グリップ）についてベッドと組み合わせた場合の安全性能等を規定します。



〔挟み込み想定箇所〕

リスクマネジメントによる設計を追加

ベッドを使用した際に想定されるあらゆるリスクなどについて、製造業者又は販売事業者は分析を行い、文書化しそれを維持することを規定します。

想定されるリスク

a)衣服などが絡みつくリスク
b)ベッドの可動部のすき間へ身体が挟み込まれるリスク
c)ベッド本体のすき間へ身体が引き込まれる又は閉じ込められるリスク
d)人間工学的配慮（操作性、握りやすさなど）

適正な組合せの表示

ベッドから取り外し可能なサイドレール及びベッド用手すり（グリップ）について、ベッド本体との組み合わせによる適正な隙間寸法を確保できるように、取扱説明書に「適合するサイドレール及びベッド用手すり（グリップ）に関する組合せを図示すること」を規定します。

〈日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）のホームページより一部抜粋〉

和夢 NAGOMU 純 ZYUN

「和」と「洋」の空間にフィットするモダンな感覚。
卓越した機能、確かな操作性をしっかり搭載した
先進のベッドシリーズ。

※写真は3モーター用です。

和夢シリーズ　純

K-530

3モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

3モーター　背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0～70°　膝上げ モーター駆動 0～40°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-530（ショート）	89cm	25cm	200cm	104cm（オプション受け使用時）93cm（オプション受け収納時）	□ ¥384,000 非課税	00167-000106
K-530（レギュラー）			210cm			
K-530（ロング）			224cm		□ ¥400,000 非課税	00167-000130

和夢シリーズ　純

K-520A

2モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

2モーター　ケアモーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 0～70°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-520A（ショート）	89cm	25cm	200cm	104cm（オプション受け使用時）93cm（オプション受け収納時）	□ ¥354,000 非課税	00167-000104
K-520A（レギュラー）			210cm			
K-520A（ロング）			224cm		□ ¥370,000 非課税	00167-000128

和夢シリーズ　純

K-520B

2モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

2モーター　脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 （背）0～70°・（膝）0～15°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-520B（ショート）	89cm	25cm	200cm	104cm（オプション受け使用時）93cm（オプション受け収納時）	□ ¥354,000 非課税	00167-000105
K-520B（レギュラー）			210cm			
K-520B（ロング）			224cm		□ ¥370,000 非課税	00167-000129

和夢 NAGOMU 雅 MIYABI

美しい木目調のスタイルが演出する「和」の豊かさと、
セーフティサイドレールが生み出す安心感・信頼感が、
よりよい介護環境づくりに貢献します。

※写真は3モーター用です。

和夢シリーズ　雅

K-630

3モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

3モーター 背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0～70°　膝上げ モーター駆動 0～40°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-630（ショート）	89cm	25cm	200cm	99cm	□ ¥384,000 非課税	00167-000109
K-630（レギュラー）			210cm			
K-630（ロング）			224cm		□ ¥400,000 非課税	00167-000133

和夢シリーズ　雅

K-620A

2モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

2モーター ケアモーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 0～70°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-620A（ショート）	89cm	25cm	200cm	99cm	□ ¥354,000 非課税	00167-000107
K-620A（レギュラー）			210cm			
K-620A（ロング）			224cm		□ ¥370,000 非課税	00167-000131

和夢シリーズ　雅

K-620B

2モーター　床高：25cm

（介護保険対象商品）

2モーター 脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 (背)0～70°・(膝)0～15°　ハイロー モーター駆動 ST=36cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-620B（ショート）	89cm	25cm	200cm	99cm	□ ¥354,000 非課税	00167-000108
K-620B（レギュラー）			210cm			
K-620B（ロング）			224cm		□ ¥370,000 非課税	00167-000132

和夢純・和夢雅 共通機能紹介

（介護保険対象商品）

身体をやさしくフィット、スイングバック機能

背上げの支点を、後方にスライドさせながら背上げする機能です。身体への圧迫感や負担を軽減するとともに、前ズレを抑え、自然な座位を保てますので常に体型に合った自然で理想的なラインを確保。大腿長の長さが日本人の平均体型（44cm）に対応するよう配慮されているため、身体のズレが最小限に抑えられ、常に身体に優しくフィットします。



※写真は「純」使用。

ケアモーション K-520A専用機能 K-620A専用機能

背上げの際、背上げ動作と同時に足上げを開始。足上げが約15°になると自動で足さげ動作に移行します。そのため自然な座位を保ちながら、身体の前ズレを最小限に抑えます。背上げが最大70°になると、足はフラットになるため腹圧も軽減できます。

前ずれを抑制 ▶ 前ずれを抑制 ▶ 腹圧を軽減



背上げと足上げを同時に開始します。



足上げが約15°になると自動で足さげ動作に移行します。

背上げが最大70°になると同時に、足はフラットになります。

※写真は「雅」K-620A使用。

脚連動モーション K-520B専用機能 K-620B専用機能

背上げが約50°になるまでに、連動して最高位置（約15°）まで足上げ動作を実行。身体のズレを最小限に抑えながら、快適に背上げが行えます。また、身体への圧迫感や負担も軽減できます。



背上げを実行すると連動して足上げが開始されます。



背上げが約50°になるまでに足上げが最高位置（約15°）になります。

足上げを最高位置（約15°）で保持したまま、背上げが最大70°になります。

※写真は「純」K-520B使用。

まさかの時にも安心のフリーホイール機能

モーターの強制的な力が加わらないフリーホイール機能を搭載。万一、ボトムの下に頭や手が挟まった場合でも安心な機能です。

※写真は「雅」使用。

マルチモジュール構造

ベッドを正しくお使いいただくためには、身体に合わせたボトム長さが必要です。「純」はボトム長さをショート（185cm）・レギュラー（195cm）・ロング（209cm）の3段階に調整できるマルチモジュール構造を採用。かんたんに最適なボトム長さを設定できます。

※ロングサイズに変更する際は、背ボトム（別売）の交換が必要となります。
※写真は「純」使用。



※（　）内寸法はボトム長さです。

スイング幅を抑えたハイロー機構

万一のベッドからの転倒、転落時でも衝撃を緩和する超低床・25cmを実現。ベッドの乗り降りがスムーズに行え、かかとをしっかり床につけて、端座位や起立動作を安全に行うことが可能です。また、腰を痛めず介護がし易い最高61cmまでボトムの上下動が可能です。



※写真は「雅」使用。

※足側に約8cmだけスイングします。

「純」専用機能

アプローチを簡単に、格納式オプション受け

ベッド両サイドのオプション受けは、やさしい形状で高級感のあるデザインを採用。また、未使用時にはボトム下部に格納することが可能です。

格納することでベッドからの突出がなくなるため、ベッドの乗り降りや車いすのアプローチがよりかんたんに行えます。

ベッドサイドレール

差し込み式のサイドレールは、ご利用状況や介護の状態に合わせて使い分けができます。

ベッド中央で使用する場合（1本使用）

ベッド全面で使用する場合（2本使用）

※写真はレギュラーサイズ

「雅」専用機能

セーフティサイドレール

転落事故や身体などの挟み込みを予防する、セーフティサイドレールを装備（別売）。ボトムとサイドレールが一体で動くので、背上げ・足上げのボトム動作時の転落事故を未然に防止するほか、ボトム動作時に身体を挟み込む危険がありません。



米国や国内の事故例

従来のベッドではボトムとサイドレールのすき間に腕や頭・首などを挟み大ケガに繋がる危険性があります。

和夢 純 専用オプション

ベッドサイドレール

※ベッドサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

ショートサイズ足側専用

K-170S（2本1組） TAISコード:00167-000110

□¥21,000（税抜¥20,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ89.5cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装

K-170R（2本1組） TAISコード:00167-000111

□¥18,900（税抜¥18,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ99.5cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装

ベッド本体	適用サイドレール	
	頭側	足側
ロングサイズ	K-170L	K-170R
レギュラーサイズ	K-170R	K-170R
ショートサイズ	K-170R	K-170S

ロングサイズ頭側専用

K-170L（2本1組） TAISコード:00167-000112

□¥23,100（税抜¥22,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ113.5cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装

K-171（2本1組） TAISコード:00167-000137

¥18,900（税抜¥18,000）

K-1711（1本）

¥10,500（税抜¥10,000）

K-171、K-1711共通

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ84cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装

ロングサイズ足側専用　レギュラーサイズ足側専用

K-190R（1本） TAISコード:00167-000141

□¥15,750（税抜¥15,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ59cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装



ショートサイズ足側専用

K-190S（1本） TAISコード:00167-000140

□¥14,700（税抜¥14,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ49cm×高さ（ボトム面より）38cm
- 表面:抗菌粉体塗装

オーバーテーブル[食事用天板]



K-136 TAISコード:00167-000116

□¥13,650（税抜¥13,000）

- 天板／ポリエステル化粧板
- 寸法:幅102cm×長さ31cm

IVポール

IVポール（別売）などを必要に応じて自由に装着していただくことが可能です。
※但しサイドレールはベッド中央で使用する場合に限ります。

AB-1102

□¥13,650（税抜¥13,000）

- 使用状態長さ／88～145cm

使用例

回転式アーム介助バー

立ち上がりや車椅子などへの移乗動作が、安全かつ楽に行えます。

握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。

レギュラーサイズ用　ショートサイズ用

K-40R TAISコード:00167-000138

□¥50,400（税抜¥48,000）

- 寸法:全長119.6cm×全高51cm
  サイドレール部:長さ79cm×高さ38cm（ボトムから）
  回転アーム部:長さ38cm×高さ38cm（ボトムから）

ロングサイズ用

K-40L TAISコード:00167-000139

□ ¥51,450（税抜¥49,000）

- 寸法:全長133.6cm×全高51cm
  サイドレール部:長さ93cm×高さ38cm（ボトムから）
  回転アーム部:長さ38cm×高さ38cm（ボトムから）

安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節（15°刻み）はワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック

ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

共通仕様

- 材質:フレーム/スチール製　● グリップ/木目調特殊成形品　● 表面:抗菌粉体塗装
- ベッドの左右どちら側にも取り付けられます。　● グリップ部は0～150°の範囲（15°刻み）で角度調節が可能です。
- グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品。
- ロックレバー部には誤操作を予防するセーフティロック機構を採用。

使う方の状態や、動作に応じて最適な調整が可能です。

- **角度調節**　ベッド側面に対して150°の範囲（15°刻み）でバーの角度を調整できます。使う方の状況、動作、介護時の様々な状況に対応します。

回転式アーム介助バーを使用した立ち上がり方



介助バーを使って体の向きを変え端座位姿勢をとる



足を引き、前傾姿勢



立ち上がる

和夢 雅 専用オプション

セーフティサイドレール

※セーフティサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

K-180（2本1組） TAISコード:00167-000113

□¥17,850（税抜¥17,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ75cm×高さ（ボトム面より）36cm
- 抜け防止ストッパー付　●表面:抗菌粉体塗装

ベッド本体	適用サイドレール	
	頭側	足側
ロングサイズ	K-180	K-181
レギュラーサイズ	K-180	K-181
ショートサイズ	K-180	K-180

ロング・レギュラーサイズ足側専用

K-181（2本1組） TAISコード:00167-000114

□¥18,900（税抜¥18,000）

- 材質:スチール製　●寸法:長さ76.5cm×高さ（ボトム面より）36cm
- 抜け防止ストッパー付　●表面:抗菌粉体塗装

動作支援Miniサイドレール

※動作支援Miniサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

K-123[DB]（2本1組） TAISコード:00167-000120

□¥16,800（税抜¥16,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ55cm×高さ（ボトム面より）33cm
- 抜け防止ストッパー付　●表面:抗菌粉体塗装

<セーフティサイドレール・動作支援Miniサイドレール共通>

抜け防止ストッパー付

ストッパー

サイドレールは外れる心配がありませんので、つかまって座位への移行がスムーズに行えます。

和夢 純 和夢 雅 共通オプション

トールボード

標準のフットボードより10cm高いので、足元の寝具が落下するのを防げます。
エアマットレスなどをお使いの方に最適です。

K-90 TAISコード:00167-000127

オープン価格

キャスター

※写真はK-126

K-126 4個セット（2個ロック付き） TAISコード:00167-000115

□¥16,800（税抜¥16,000）

- キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わらないタイプです。
- 取付時のベッド高さ／25cm
- キャスター径／φ7.5cm双輪キャスター

K-127 4個セット（2個ロック付き） TAISコード:00167-000134

□¥31,500（税抜¥30,000）

- 取付時のベッド高さ／28cm
- キャスター径／φ10cm双輪キャスター

※キャスターを取り付けてベッド本体 非課税 を購入する場合、ベッド本体は 課税 となります。
※納品組み立て費は別途申し受けさせていただきます。

ハイトスペーサー

K-140（4個セット）

□¥9,975（税抜¥9,500）

- ベッドの高さが5.5cm高くなります。
- 色:ディープブラウン

※ハイトスペーサーはベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

脚座保護パッド

K-145（4枚セット）

□¥5,250（税抜¥5,000）

- ベッドを設置する際、床を保護するために脚座の下に敷いて使用します。
- 裏面はすべりを抑えた素材を使用しています。

和夢 純 和夢 雅 共通オプション

アジャスト支援バー

立ち上がりや車椅子などへの移乗動作が、安全かつ楽に行えます。

握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節（15°刻み）はワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック
ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ。

不安定な身体をしっかり支える

グリップの高さを使う方の最適な高さに調節可能。

K-35（1本） TAISコード:00167-000135

□¥54,600（税抜¥52,000）

- 材質:フレーム/スチール製　●グリップ/木目調特殊成形品
- 寸法:長さ75cm×高さ63.7～78.7cm
- 表面:抗菌粉体塗装（一部メッキ仕上げ）
- ベッドの左右どちら側にも取り付けられます。
- 使う方の状況などに合わせて、取付位置の調節が可能です。
- グリップ部は0～15cmの高さ調節が可能です。
- グリップ部は180°の範囲（15°刻み）で角度調節が可能です。
- グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品。
- ロックレバー部には誤操作を予防するセーフティロック機構を採用。

しっかり安定

フロア設置型なのでしっかりと安定。
ぐらつきがなく安心してお使いいただけます。

身体に合わせてより使いやすく

取付位置を使う方の状況に応じて柔軟に調節可能。

使う方の状態や、動作に応じて最適な調整が可能です。

●高さ調整
立ち上がり時や、立位姿勢では最適なバーの高さは違います。アジャスト支援バーなら、状況に合わせていつでもバーの高さを調整できます。

●取付位置調節
体の大きな方と小さな方では使いやすいバーの位置は異なります。ベッドに対してのバーの取付位置を自由に変えることができるので使う方に合わせてバーの位置を調整できます。

アジャスト支援バーを使用した立ち上がり方



足をしっかり床に着けて、安定した端座位姿勢をとる

足を引き、前傾姿勢



立ち上がる

在宅介護向けベッド 和夢シリーズ

和夢 純 和夢 雅 世界品質で応える、やさしさ・・・

TÜV製品安全認証取得

和夢シリーズ“純”“雅”は、世界有数の第三者検査機関であるテュフラインランドジャパン株式会社による厳格な信頼性評価試験をクリアして、TÜV 製品安全認証を取得いたしました。

www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414
TÜV製品安全認証適合品
TÜVホームページでは、ID番号により品質認定書と製品情報が入手できます。
http://www.tuvdotcom.com/

TÜVとは

テュフラインランドジャパン株式会社（TÜV Rheinland Japan Ltd.）は、ドイツに本社をおくテュフラインランドグループの日本法人です。1978年から日本国内で第三者検査機関として、ドイツをはじめヨーロッパ諸国、その他海外へ輸出される電子・電気機器、自動車等の工業製品の安全試験・認証などを提供しています。

また、TÜV Rheinland Certのメンバーとして、マネジメントシステム審査も行っています。近年は、インターネットを活用した革新的なオンラインサービスも開発・提供しています。「技術の進歩なくして、社会や産業の進歩はありえない」という信念のもと、人、技術、環境の調和のとれたサステナブルな発展の実現を目指しています。

Technischer 技術　**Ü**berwachungs- 検査（監視）　**V**erein 協会

認証製品の安全性

テュフラインランドは中立な第三者機関として、該当の安全規格に準じて検査を行いTÜV Bauartマークを発行しています。TÜVマークは、部品だけでなく完成品も対象としていますので、TÜVマーク認証を受けた製品の製造工場は定期的にテュフラインランドによる検査が行なわれ、認証を受けた製品が量産過程において適切に生産されていることが確約されます。

〈テュフラインランドジャパン（TÜV）のホームページより一部抜粋〉

該当する安全規格

IEC 60601-1
～医用電気機器－第 1 部 医用電気システムの安全要求事項～

IEC 60601-2-38
～医用電気機器－第 2 部 病院用電動ベッドの安全に関する一般要求事項～

国際規格IEC60601-1およびIEC60601-2-38に規定する電気的安全性、機械的安全性の要求事項を厳格に試験評価し、あらゆる安全性の確保に努めています。

〔工場認証〕

〔製品認証〕

和夢 凛 和夢 純 和夢 雅 認証ベッドと各製品との適合表

JIS認証取得

ベッドシリーズ	頭側	足側
和夢 凛 JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 レギュラーサイズ 品番 K-730（レギュラー） K-720A（レギュラー） K-720B（レギュラー）	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.15 回転式アーム介助バー 品番 K-40R P.16	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.15 ヘッドサイドレール 品番 K-190R P.16
和夢 凛 JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 セミショートサイズ 品番 K-730（セミショート） K-720A（セミショート） K-720B（セミショート）	ヘッドサイドレール 品番 K-170SS P.12 回転式アーム介助バー 品番 K-170SS P.12 回転式アーム介助バー 品番 K-40R P.16	ヘッドサイドレール 品番 K-170SS P.12 ヘッドサイドレール 品番 K-172 P.12 ヘッドサイドレール 品番 K-172 P.12
和夢 凛 JIS T 9254：2009 JIS 福祉用具 ML0509002 ショートサイズ 品番 K-730（ショート） K-720A（ショート） K-720B（ショート）	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.15 回転式アーム介助バー 品番 K-40R P.16	ヘッドサイドレール 品番 K-170S P.15 ヘッドサイドレール 品番 K-190S P.16

TÜV認証取得

ベッドシリーズ	頭側	足側
和夢 純 www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414 ロングサイズ 品番 K-530（ロング） K-520A（ロング） K-520B（ロング）	ヘッドサイドレール 品番 K-170L P.25 回転式アーム介助バー 品番 K-40L P.26	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.25 ヘッドサイドレール 品番 K-190R P.25
和夢 純 www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414 レギュラーサイズ 品番 K-530（レギュラー） K-520A（レギュラー） K-520B（レギュラー）	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.25 回転式アーム介助バー 品番 K-40R P.26	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.25 ヘッドサイドレール 品番 K-190R P.25
和夢 純 www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414 ショートサイズ 品番 K-530（ショート） K-520A（ショート） K-520B（ショート）	ヘッドサイドレール 品番 K-170R P.25 回転式アーム介助バー 品番 K-40R P.26	ヘッドサイドレール 品番 K-170S P.25 ヘッドサイドレール 品番 K-190S P.25
和夢 雅 www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414 レギュラーサイズ ロングサイズ 品番 K-630（ロング）（レギュラー） K-620A（ロング）（レギュラー） K-620B（ロング）（レギュラー）	ヘッドサイドレール 品番 K-180 P.27	ヘッドサイドレール 品番 K-181 P.27
和夢 雅 www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000032414 ショートサイズ 品番 K-630（ショート） K-620A（ショート） K-620B（ショート）	ヘッドサイドレール 品番 K-180 P.27	ヘッドサイドレール 品番 K-180 P.27

※上記の組合せにおいて適合認証を取得しています。
※適合品以外の製品とは組み合わせないでください（危険なすき間の発生などにより、安全性が損なわれ、けがや事故の原因となります）。

カラダの向きを“こんな風にできたらいいな”を
容易に実現できる在宅介護ベッド。

K-883R 3モーター 床高:25cm

（介護保険対象商品）

3モーター 背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0~70°　膝上げ モーター駆動 0~40°　ハイロー モーター駆動 ST=40cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-883R（シングル・ショート）	89cm	25cm	203cm	98cm	□ ¥420,000 非課税	00167-000021
K-883R（シングル・レギュラー）			213cm			
K-883R（シングル・ロング）			227cm		□ ¥430,000 非課税	00167-000057
K-883R（セミダブル・レギュラー）	99cm		213cm	108cm	□ ¥450,000 非課税	00167-000058
K-883R（セミダブル・ロング）			227cm		□ ¥470,000 非課税	00167-000059

フットレスト切り替え機能

3モーターの機能をそのままに、もっとラクに座位を保つ「できたらいいな」を付けました。通常ベッド座位ポジションと脚先下げソファーポジションの切り替えが可能です。

視界が広がる開放感

ソファーポジションにすると、脚の木ボードが脚ボトムと一体となっている為、下へ下がります。そこから得られる開放感は、きっと寝ている方にとっては嬉しい驚きだと思います。

ボトムと一緒にボードも下がるから視界が広がります。
今までになかった開放感を感じて下さい。

オプション

セーフティサイドレール

※セーフティサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

背上げ、足上げのボトム動作と一緒に作動。挟み込みの心配がなく、安全に操作できます。



K-122（2本1組）　TAISコード:00167-000026

□ ¥15,540（税抜¥14,800）

- 材質:スチール製　● 寸法:長さ72cm×高さ（ボトム面より）36cm
- 抜け防止ストッパー付　● 表面:抗菌粉体塗装

セーフティサイドレールを利用すれば体位変換（横向き）から座位への移行がスムーズに行えます。



表地はパイル、裏地はウレタンでやさしい感触

K-122用安全カバー（2枚1組）　介護保険給付対象外

□ ¥15,750（税抜¥15,000）

- 表地:綿100%　裏地:ウレタン　● 便利な収納ポケット付
- 取り外し、洗濯可

動作支援Miniサイドレール

※動作支援Miniサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

K-123（2本1組）　TAISコード:00167-000083

□ ¥14,700（税抜¥14,000）

- 材質:スチール製　● 寸法:長さ55cm×高さ（ボトム面より）33cm
- 抜け防止ストッパー付　● 表面:抗菌粉体塗装

アジャスト支援バー

立ち上がりや車椅子などへの移乗動作が、安全かつ楽に行えます。

K-883シリーズ専用

K-37　TAISコード:00167-000136

□ ¥55,650（税抜¥53,000）

- 材質:フレーム/スチール製　● グリップ/木目調特殊成形品
- 寸法:長さ75cm×高さ63.7~78.7cm
- 表面:抗菌粉体塗装（一部メッキ仕上げ）
- ベッドの左右どちら側にも取り付けられます。
- 使う方の状況などに合わせて、取付位置の調節が可能です。
- グリップ部は0~15cmの高さ調節が可能です。
- グリップ部は180°の範囲（15°刻み）で角度調節が可能です。
- グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品。
- ロックレバー部には誤操作を予防するセーフティロック機構を採用。

握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節（15°刻み）はワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック

ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ

身体に合わせてより使いやすく

取付位置を使う方の状況に応じて柔軟に調節可能。

しっかり安定

フロア設置型なのでしっかりと安定。 ぐらつきがなく安心してお使いいただけます。

アジャスト支援バーを使用した立ち上がり方



足をしっかり床に着けて、安定した端座位姿勢をとる



足を引き、前傾姿勢

立ち上がる
※写真は和夢“純”使用

身体機能の低下を防ぎ、「起き上がり」と
「立ち上がり」をアシストする生活支援ベッド。

K-810 1モーター

床高:23cm/28cm/35cm(3段階切換式)

(介護保険対象商品)

1モーター　背・脚連動 モーター駆動 (背)0~75°・(膝)0~15°　ハイロー 3段階切換式 23cm/28cm/35cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格	TAISコード
K-810	90cm	23cm/28cm/35cm (3段階切換式)	209cm	96cm	□ オープン価格 非課税	00167-000085

カラダに合わせて設定できる床高さ。

床高は、下腿長に合わせて、23cm・28cm・35cmの3段階で設定が可能です。カラダに合わせて最適な床高を設定できます。

床高3段階設定(23cm・28cm・35cm)

オプション

ベッドサイドレール

※ベッドサイドレールは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。



K-1121 (2本1組)

□¥13,650(税抜¥13,000)

- 材質:スチールパイプ製　● 寸法:長さ85cm×高さ(ボトム面から)38cm
- 表面:抗菌性エポキシ樹脂粉体焼付塗装

K-1120 (2本1組)

□¥11,550(税抜¥11,000)

- 材質:スチールパイプ製　● 寸法:長さ56cm×高さ(ボトム面から)38cm
- 表面:抗菌性エポキシ樹脂粉体焼付塗装

●回転式アーム介助バー(AB-41R)と、組み合わせてご使用ください。

回転式アーム介助バー

立ちあがり動作をしっかりアシストします。

握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。



安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節(15°刻み)は ワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック

ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

AB-41R

□¥50,400(税抜¥48,000)

- 寸法:全長116.6cm×全高51cm
  サイドレール部:長さ76cm×高さ38cm(ボトムから)
  回転アーム部:長さ38cm×高さ38cm(ボトムから)
- 材質:フレーム/スチール製
- グリップ/木目調特殊成形品
- 表面:抗菌粉体塗装
- ベッドの左右どちら側にも取り付けられます。
- グリップ部は0~150°の範囲(15°刻み)で角度調節が可能です。
- グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品。
- ロックレバー部には誤操作を予防するセーフティロック機構を採用。

在宅介護向けベッド コロベッカ シリーズ

Colovekka（コロベッカ）

使いやすさを追求したシンプルモデル。



誤操作を
予防する
ロック機能付き

※写真は3モーター用です。

カメリア

CC-2203 3モーター 床高:26cm

日常生活用品給付対象商品

3モーター 背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0～70°　膝上げ モーター駆動 0～40°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格
CC-2203	89cm	26cm	206cm	100cm	□ ¥350,000 非課税

カメリア

CC-2202 2モーター 床高:26cm

日常生活用品給付対象商品

2モーター 脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 (背)0～70°・(膝)0～15°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品　番	床幅	床高	全長	全幅	価　格
CC-2202	89cm	26cm	206cm	100cm	□ ¥320,000 非課税

キャスター

K-126

TAISコード:00167-000115

□ ¥16,800（税抜¥16,000）

- キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わらないタイプです。
- 取付時のベッド高さ／26cm
- キャスター径／φ7.5cm双輪キャスター
- 4個セット（2個ロック付）

K-127

TAISコード:00167-000134

□ ¥31,500（税抜¥30,000）

- 取付時のベッド高さ／29cm
- キャスター径／φ10cm双輪キャスター
- 4個セット（2個ロック付）

ハイトスペーサー

K-141（4個セット）

□ ¥9,975（税抜¥9,500）

- ベッドの高さが5.5cm高くなります。
- 色:アイボリー

※ハイトスペーサーはベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

脚座保護パッド

K-145（4枚セット）

□ ¥5,250（税抜¥5,000）

- ベッドを設置する際、床を保護するために脚座の下に敷いて使用します。
- 裏面はすべりを抑えた素材を使用しています。

オプション

給付3点セット

■給付3点セット例

セット価格　□ ¥366,000 非課税

CC-2202 ベッド本体
¥320,000 非課税

AB-2360 サイドレール
¥14,000 非課税

MB-1600L マットレス
¥32,000 非課税

※ベッドサイドレールならびにマットレスは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

サイドレール



AB-2360 ベッドサイドレール（2本1組）

□ ¥14,700（税抜¥14,000）

- 材質:スチール製
- 寸法:長さ96cm×高さ（ボトム面より）31cm
- 表面:抗菌粉体塗装

マットレス

洗浄タイプ

MB-1600L

○ ¥33,600（税抜¥32,000）

- 寸法:幅90×長さ195×厚み6cm
- 材質:カバー／ポリエステル100%
  クッション材／ポリエステル100%

介助バー組合せ例

■介助バー組合せ例

AB-40R 回転式アーム介助バー
¥50,400（税抜¥48,000）

AB-190R サイドレール
¥15,000 非課税

CC-2202 ベッド本体
¥320,000 非課税

MB-1600L マットレス
¥32,000 非課税

※ベッドサイドレールならびにマットレスは、ベッド本体 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

高齢者施設・介護施設向けベッド SR-800 シリーズ

床幅 89cm

バッテリーなし

誤操作を
予防する
ロック機能付き

※写真は3モーター用です。

SR-893A 3モーター
SR-892A 2モーター

- ボード/ 天然木（ホワイトアッシュ）
  高級木目化粧シート貼り
  ウレタン塗装仕上げ



単位（cm）

床幅 89cm

バッテリーなし

SR-893C 3モーター
SR-892C 2モーター

- ボード/ 高級木目化粧シート貼り
  ソフトエッジ巻き



単位（cm）

床幅 89cm

バッテリーなし

SR-893E 3モーター
SR-892E 2モーター

- ボード/ 押し出し成形ボード（ABS樹脂）
  高級木目化粧シート貼り
  ヘッド、フットボード同高さ



単位（cm）

床幅 89cm

バッテリーなし

SR-893B 3モーター
SR-892B 2モーター

- ボード/ 高級木目化粧シート貼り
  ソフトエッジ巻き



単位（cm）

床幅 89cm

バッテリーなし

※ヘッドボードとフットボードの高さが異なるタイプです。

SR-893F 3モーター
SR-892F 2モーター

- ボード/ 押し出し成形ボード（ABS樹脂）
  高級木目化粧シート貼り



単位（cm）

床幅 89cm
バッテリーなし

SR-893G 3モーター
SR-892G 2モーター

●ボード/天然木（ホワイトアッシュ）
高級木目化粧シート張り
ウレタン塗装仕上げ



単位（cm）

床幅 89cm
バッテリーなし

※ヘッドボードとフットボードの高さが異なるタイプです。

SR-893H 3モーター
SR-892H 2モーター

●ボード/高級木目化粧シート抗菌コート貼り
厚物樹脂エッジ巻き



単位（cm）

床幅 89cm
バッテリーなし

誤操作を
予防する
ロック機能付き

SR-891 1モーター

●ボード/高級木目化粧シート貼り
ソフトエッジ巻き仕上げ



単位（cm）

3モーター 背・脚個別駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0~75°　膝上げ モーター駆動 0~45°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品番	ロックシステム（オプション）	床幅	床高	サイズ（全長×全幅）	価格
SR-893A	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥420,000（税抜¥400,000）
SR-893B	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥382,200（税抜¥364,000）
SR-893C	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥378,000（税抜¥360,000）
SR-893E	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	209cm×97.5cm	● ¥436,800（税抜¥416,000）
SR-893F	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	209cm×97.5cm	● ¥427,350（税抜¥407,000）
SR-893G	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	207cm×97.5cm	● ¥413,700（税抜¥394,000）
SR-893H	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	207cm×97.5cm	● ¥396,900（税抜¥378,000）

2モーター 脚連動モーションタイプ　背・脚連動 モーター駆動 （背）0~75°・（膝）0~15°　ハイロー モーター駆動 ST=37cm

品番	ロックシステム（オプション）	床幅	床高	サイズ（全長×全幅）	価格
SR-892A	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥399,000（税抜¥380,000）
SR-892B	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥363,300（税抜¥346,000）
SR-892C	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	205cm×97.5cm	● ¥358,050（税抜¥341,000）
SR-892E	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	209cm×97.5cm	● ¥417,900（税抜¥398,000）
SR-892F	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	209cm×97.5cm	● ¥408,450（税抜¥389,000）
SR-892G	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	207cm×97.5cm	● ¥391,650（税抜¥373,000）
SR-892H	※ φ10cm 対角ロック	89cm	26cm	207cm×97.5cm	● ¥374,850（税抜¥357,000）

※ロックシステムはオプションのキャスターを取り付けた場合のみ（床高は29cmになります）

1モーター 背駆動タイプ　背上げ モーター駆動 0~70°

品番	ロックシステム（オプション）	床幅	床高	サイズ（全長×全幅）	価格
SR-891	—	89cm	25/30/35cm	207cm×104cm	● ¥197,400（税抜¥188,000）

《専用オプション》 3モーター SR-893シリーズ　2モーター SR-892シリーズ

ショックをやわらげるサイドバンパーが装着できる、バリエーション豊かなオプション受け。 受注生産

ベッドへのアプローチの方法により一体型と分割型、格納式の3タイプからお選びいただけます。

一体型オプション受け（樹脂製）

分割型オプション受け（樹脂製）

格納式オプション受け

詳しくは営業担当もしくは、直接当社までお問い合せください。

オプション

ベッドサイドレール

AB-170R組み合わせ例

簡単スピーディにご使用いただける差し込み式サイドレールです。

ベッドからの転落予防から寝具類のズレ防止まで幅広くカバーすることができます。

AB-170R（2本1組）

● ¥18,900（税抜¥18,000）

●寸法:長さ99.5cm×高さ51cm　●材質:フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

SC-170R サイドレールカバー（2個1組）

オープン価格

アイボリー色
- 材質:カバー／表:ポリ塩化ビニール、裏:メリヤス
- マジックテープ式により簡単に装着ができます。

AB-171（2本1組）

● ¥18,900（税抜¥18,000）

アイボリー色
●寸法:長さ84cm×高さ51cm　●材質:フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

SC-171 サイドレールカバー（2個1組）

オープン価格

アイボリー色
- 材質:カバー／表:ポリ塩化ビニール、裏:メリヤス
- マジックテープ式により簡単に装着ができます。

AB-190R（1本）

● ¥15,750（税抜¥15,000）

アイボリー色
●寸法:長さ84cm×高さ51cm　●材質:フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

SC-190R サイドレールカバー（1個）

オープン価格

アイボリー色
- 材質:カバー／表:ポリ塩化ビニール、裏:メリヤス
- マジックテープ式により簡単に装着ができます。

ベッド中央で使用する場合（1本使用）

ベッド全面で使用する場合（2本使用）

差し込み式のサイドレールは、ご利用状況や介護の状態に合わせて使い分けができます。

※写真はAB-170Rの組み合わせ例

AB-2410組み合わせ例

簡単スピーディにご使用いただける差し込み式サイドレールです。

グリップ部はあたたかみのある木目調と落ち着いたアイボリー調の2種類からお選びいただけます。

差し込み式

AB-2410［M］（2本1組）

● ¥28,350（税抜¥27,000）

ミディアム色
- 寸法：長さ101.5cm×高さ51cm
- 材質：グリップ／アルミ製　樹脂カバー付（木目柄塩ビシート貼り）
  フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

AB-2410［I］（2本1組）

● ¥28,350（税抜¥27,000）

アイボリー色
- 寸法：長さ101.5cm×高さ51cm
- 材質：グリップ／アルミ製　樹脂カバー付
  フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

固定式

AB-2411［M］（2本1組）

● ¥46,200（税抜¥44,000）

ミディアム色
- 寸法：長さ101.5cm×高さ51cm
- 材質：グリップ／アルミ製　樹脂カバー付（木目柄塩ビシート貼り）
  フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

固定用ハンドグリップ

AB-2411［I］（2本1組）

● ¥46,200（税抜¥44,000）

アイボリー色
- 寸法：長さ101.5cm×高さ51cm
- 材質：グリップ／アルミ製　樹脂カバー付
  フレーム／スチール製（抗菌粉体塗装）

固定用ハンドグリップ

サイドレールのすき間にご注意

サイドレールには、用途により形状や構造が異なるため、様々なすき間があります。また、ベッド本体との組合せによっても同様のすき間が生じます。このようなすき間は利用される方々に視野の確保、閉塞感の軽減をもたらしますが、逆に心身の状態や利用環境によっては、これらのすき間に身体の一部が挟まれる可能性があり、場合によっては生命に関わる事故につながる恐れがあります。



オプション

折りたたみベッドサイドレール

サイドレールを装着した状態でベッドへの乗り降りが容易におこなえます。

シルバー／AB-026

ウォールナット柄／AB-026W

シルバー／AB-031

ウォールナット柄／AB-031W

［格納状態］

ロングタイプ

シルバー

AB-026（1本）

オープン価格

ウォールナット柄

AB-026W（1本）

オープン価格

- 寸法:全長131.7cm　全高43.6cm　●主材質:アルミ製
- 重量:約7kg　●指つめ防止ストッパー付き　●ネジ固定方式

［格納状態］

ショートタイプ

シルバー

AB-031（2本1組）

オープン価格

ウォールナット柄

AB-031W（2本1組）

オープン価格

- 寸法:全長（柵有効長）126.6cm　全高43.6cm
- 主材質:アルミ製　●重量:約7.3kg（2本1組）
- 指つめ防止ストッパー付き　●ネジ固定方式

ワンタッチ操作によりサイドレールの固定と解除が簡単に行えます。またロックレバー部は不意なロック解除操作などを予防するために下方に設けています。

サイドレールを折りたたんだ状態ではマットレスと同じ高さになりますので、乗り降りの際は邪魔になりません。

※指つめ防止機能を解除した時に限ります。

IVポール

使用例

IVポール（別売）などを必要に応じて自由に装着していただくことが可能です。

※但しサイドレールはベッド中央で使用する場合に限ります。

AB-1102

□¥13,650（税抜¥13,000）

- 使用状態長さ／88～145cm

キャスター

K-127 TAISコード:00167-000134

□¥31,500（税抜¥30,000）

- 取付時のベッド高さ／29cm
- キャスター径／φ10cm双輪キャスター
- 4個セット（2個ロック付）

ハイトスペーサー

K-141（4個セット）

□¥9,975（税抜¥9,500）

- ベッドの高さが5.5cm高くなります。
- 色:アイボリー

脚座保護パッド

K-145（4枚セット）

□¥5,250（税抜¥5,000）

- ベッドを設置する際、床を保護するために脚座の下に敷いて使用します。
- 裏面はすべりを抑えた素材を使用しています。

回転式アーム介助バー

- 回転式アーム介助バー　AB-40R
- サイドレール　AB-190R

ベッドからの離床を安全にサポートします。
グリップ部は視認がしやすい色づかいで、
すべりにくい素材を使用。

握力が落ちていても安心

グリップ部は握りやすく、高級感があり暖かみのある木目調特殊成形品を採用。

AB-40R

● ¥50,400（税抜¥48,000）

- 寸法：長さ119.6cm×高さ51cm（固定柵部）
- 【サイドレール部】
  寸法：長さ79cm×高さ38cm（ボトムから）
- 【回転アーム部】
  寸法：長さ38cm×高さ38cm（ボトムから）

安全性がさらにアップ

誤操作を予防するセーフティロック機構の採用により安全性がアップ。

かんたんに調節できる

グリップ部の角度調節（15°刻み）はワンタッチロックレバー式を採用。

セーフティダブルロック

ワンタッチロックレバーとセーフティロックの2つのロックでより安全にご使用いただけます。

KC-40 ソフトカバー

● ¥10,500（税抜¥10,000）

- 回転式アーム介助バー［AB-40R］との組み合わせ専用です。

回転式アーム介助バーを使用した立ち上がり方

step 1

足をしっかり床に着けて、安定した端座位姿勢をとる

step 2

足を引き、前傾姿勢

step 3

立ち上がる

オプション マットレス

ダブルウェーブマットレス

洗浄タイプ

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / 洗浄 / 難燃

MB-2510L (8cm厚)

品番	幅	価格	質量
MB-2510L	90cm	○ ¥46,200 (税抜¥44,000)	7.9kg

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / 洗浄 / 難燃

MB-1510L (5.5cm厚)

品番	幅	価格	質量
MB-1510L	90cm	○ ¥37,800 (税抜￥36,000)	5.4kg

- 寸法:長さ 195cm
- 材質:カバー/ポリエステル100%
- クッション材/ポリエステル100%

洗浄タイプ



2トーンカラー

カバーはお部屋のイメージや好みによって使い分けができる2トーン仕様

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / SEK制菌加工 / 洗浄 / 難燃

MB-3511L

品番	幅	価格	質量
MB-3511L	90cm	○ ¥52,500 (税抜￥50,000)	8.2kg

- 寸法:長さ 195×厚み8cm
- 材質:カバー/ポリエステル100%
- クッション材/ポリエステル100%

洗浄タイプ

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / SEK制菌加工 / 洗浄 / 難燃

MB-2511L (8cm厚)

品番	幅	価格	質量
MB-2511L	90cm	○ ¥55,650 (税抜￥53,000)	8.2kg

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / SEK制菌加工 / 洗浄 / 難燃

MB-1511L (5.5cm厚)

品番	幅	価格	質量
MB-1511L	90cm	○ ¥46,200 (税抜￥44,000)	5.8kg

- 寸法:長さ 195cm
- 材質:カバー/ポリエステル100%
- クッション材/ポリエステル100%

清拭タイプ 側地は防水性で清拭消毒が可能

ギャッチ特性 / 通気性・通水性 / 難燃性 / 耐久性 / クッション性 / 衛生的マットカバー / 抗菌 / 洗浄 / 難燃

MB-4511L

品番	幅	価格	質量
MB-4511L	90cm	○ ¥67,200 (税抜￥64,000)	8.0kg

- 寸法:長さ 195×厚み8cm
- 材質:カバー/ポリエステル80%、ポリウレタン20%
- クッション材/ポリエステル100%
- 感染予防を考えた止水ファスナー仕様

ピクト説明

- 洗浄: 通気性・通水性に優れ、側地をつけたままマットレスを丸ごと洗浄できます。
- 清拭: 側地に血液などの汚れが付着した場合でも、清拭消毒が可能です。※側地には通気性はありません。
- 抗菌: 抗菌加工を施しており、MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌)などの菌の増殖を抑制します。

その他のサイズにつきましては営業担当もしくは直接当社までお問い合わせください。

多彩な機能が快適な寝心地を実現します。

ギャッチ特性

優れたギャッチ特性 ~垂直方向ウェーブ~

- 垂直方向のウェーブは体重を支えるバネ性に富んだ構造で緊急時の心臓マッサージに対応できます。
- ベッドの背上げ・膝上げに合わせて柔軟に曲がり、身体にフィットする構造です。



難燃性

優れた難燃性

- クッション材、カバーとも難燃素材を使用しています。着火した場合でも燃え広がることを抑えます。

クッション性

優れたクッション性 ~水平方向ウェーブ~

- 水平方向のウェーブは体重が部分的に集中しないよう、身体との接点を分散する構造です。
- 就寝時間中、マットレスにはどんな体圧がかかっているのか?

硬すぎるマットレスは首や腰など部分的に極端な体重がかかります。

- × 痛みを避けるため寝返りが多くなり、睡眠が妨げられます。
- × 寝返りができない場合は、部分的に皮膚が圧迫を受け続け、床ずれになりやすい状態になります。

適度な硬さのダブルウェーブマットレスは体全体を均等に保持します。

- ◎ 体重が分散されるので、適度な寝返りを促進します。
- ◎ 全身を低圧で支えるため、床ずれ予防に効果的です。

- ダブルウェーブマットレスは日本人の体型にフィットする適度な硬さ=30kgf(※1)です。

人それぞれの体型によって適するマットレスの硬さは様々です。体型に凹凸のある人はそれをカバーする柔らかさが必要です。ダブルウェーブマットレスは、ウエストとヒップとの差が20cm以下の方に適しています。

※1 φ20cmの加圧円板で25%圧縮した時の反発力。JIS-K6401



通気性・通水性

軽量で保温性に優れたポリエステル短繊維100%※2

再生可能繊維100%

ダブルウェーブマットレスの素材はポリエステル超精細16デシテックス、低密度0.051g/cm^{3}のため空気を多く含んでおり、保温性に優れています。また、重量も軽く、シーツの取り替えやマットレスの交換も容易に行えます。

※2 マットレス丸ごと洗濯、スチーム滅菌できるウォッシャブル対応素材です。

透湿性・通気性に優れた立体成形加工
(210℃熱溶着によるダブルウェーブ成形)

ダブルウェーブマットレスは、ポリエステル超精細繊維が立体的に結びついており、発汗した水分の吸収・放出性能に優れています。また、ミシンを必要としない熱溶着加工のため型くずれがありません。寝床内の湿気はマットレスの下側へ浸透していきます。透湿性に優れたダブルウェーブマットレスと風通しの良いメッシュボトムの組み合わせで、いつも寝床内の湿度を快適に保つことができます。

耐久性

長期使用が可能な耐久性能

- クッション材はメッシュカバーで被っており、繊維のほつれもなくマットレスカバーを簡単に取り外すことができます。また、衛生的な状態を保つため、カバーだけの洗濯もできます。

衛生的マットカバー

衛生特性を発揮するマットカバー~優れた抗菌効果~

- 繊維に付着した衛生物の繁殖を阻止し、その分泌物から発生する不快臭の原因を防ぎます。《特殊抗菌性ポリエステル繊維(ニューフレッシャー®)使用》
- 抗菌剤は安全性が高く、人体への影響はありません。
- 様々な細菌やカビ類に対して繁殖を抑制する抗菌効果があります。



未加工布 / 加工布

抗菌効果比較試験

黄色ぶどう球菌を寒天培地で加工布、未加工布それぞれに接種。37℃で18時間培養。

- 洗浄の耐久性にも優れ、50回の繰り返し洗濯に対しても抗菌効果の低下はありません。

《試験抗菌防臭性能評価試験》

バイアル瓶に試料0.4gを入れ、1/20濃度のニュートリエント培地で生菌数10^5に調整した菌液0.2mlを滴下し37℃で18時間培養する。菌を洗い出し10倍希釈系列を作成し生菌数をカウントし、静菌活性値を求める。

※使用菌種:Staphylococcus ATCC 6538P(黄色ぶどう球菌)
※洗濯処理:JAFET標準洗剤(40ml/30l)を用いて50回洗濯処理を行った。

試料	生菌数	対数値	静菌活性値
植菌数	2.3×10^4	4.4	—
未加工布	1.2×10^7	7.1	—
加工布	1.5×10^2	2.2	4.9

SEK制菌加工: SEKマークは社団法人 繊維評価技術協議会が認証した製品にのみ表示することができます。特定用途(赤マーク)は、医療機関や介護施設などで使用される業務用繊維製品を対象としており、黄色ぶどう球菌・肺炎かん菌・大腸菌・緑膿菌などに加え、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を必須菌と定めた公的マークです。

難燃: 難燃度の高い繊維を使用していますので、着火しても燃え広がることを抑えます。

リバーシブルマットレス

洗浄タイプ



ギャッチ特性 / 難燃性 / クッション性 / 通気性・通水性 / 耐久性 / 衛生的マットカバー

制菌加工 / 洗浄 / 難燃

RM-110L

品番	幅	価格	質量
RM-110L	90cm	○ ¥63,000（税抜￥60,000）	5.6kg

- 寸法:長さ 195×厚み8cm
- 材質:カバー/ポリエステル100%
- クッション材/ポリエステル100%

清拭タイプ

側地は防水性で清拭消毒が可能

ギャッチ特性 / 難燃性 / クッション性 / 通気性・通水性 / 耐久性 / 衛生的マットカバー

抗菌 / 清拭 / 難燃

RM-410L

品番	幅	価格	質量
RM-410L	90cm	○ ¥74,550（税抜￥71,000）	5.4kg

- 寸法:長さ 195×厚み8cm
- 材質:カバー/ポリエステル80%、ポリウレタン20%
- クッション材/ポリエステル100%
- 感染予防を考えた止水ファスナー仕様

ダブルフェース

好みによって使い分けることができるダブルフェース



【硬め】が苦手な方は【柔らかめ】をご使用できます。

全体的に柔らかめですので、身体に優しくフィットし自然な寝姿勢を保つことができます。

【柔らかめ】が苦手な方は【硬め】をご使用できます。

全体的に硬めで不自然な沈み込みを抑え、寝返り動作時の安定性に優れています。

リアルコンフォートマットレス

高い床ずれ防止効果と衛生面を備え、本当（リアル）の快適（コンフォート）をお届けするマットレス

清拭タイプ

側地は防水性で清拭消毒が可能

SA-5511

リアルコンフォートマットレス

抗菌 / 清拭 / 難燃

品番	幅	価格	質量
SA-5511M	83cm	□ ¥81,900（税抜￥78,000）	5.3kg
SA-5511L	90cm	□ ¥84,000（税抜￥80,000）	5.8kg

- 寸法:長さ 195×厚み7cm
- 材質:カバー/ポリエステル60%、ポリウレタン40%
- クッション材/衝撃吸収性ウレタンフォーム（上層）
  高硬度軟質ウレタンフォーム（下層）
- 感染予防を考えた止水ファスナー仕様



防水カバー

側地は透湿性と防水性に優れていますのでムレることがなく、付着した汚れなどは清拭による消毒が可能。

衝撃吸収性ウレタンフォーム

体圧分散効果が高く、身体を均一に支えることが出来ます。また、通気性に優れたプロファイル（凹凸）加工により、不快なムレも低減。

音鳴り軽減カバー

下カバーは音鳴り軽減効果のある特殊な側生地を採用。ギャッチアップ時に発生する不快な摩擦音を低減します。

体圧分布の比較（当社比較）



ピクト説明

- 洗浄：通気性・通水性に優れ、側地をつけたままマットレスを丸ごと洗浄できます。
- 清拭：側地に血液などの汚れが付着した場合でも、清拭消毒が可能です。※側地には通気性はありません。
- 抗菌：抗菌加工を施しており、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）などの菌の増殖を抑制します。
- 制菌加工：SEKマークは社団法人 繊維評価技術協議会が認証した製品にのみ表示することができます。特定用途（赤マーク）は、医療機関や介護施設などで使用される業務用繊維製品を対象としており、黄色ぶどう球菌・肺炎かん菌・大腸菌・緑膿菌などに加え、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）を必須菌と定めた公的マークです。
- 難燃：難燃度の高い繊維を使用していますので、着火しても燃え広がることを抑えます。

その他のサイズにつきましては営業担当もしくは直接当社までお問い合わせください。

マットレス

床ずれナース



MB-2220

床ずれナース（床ずれ防止用ベッドパッド）

□ ¥47,250（税抜¥45,000）

- 寸法:幅85×長さ190cm×厚み1.5cm
- 素材/フュージョン
※フュージョンは旭化成株式会社の登録商標です。
- 多層構造により局所にかかる体圧を減圧できます。
- 立体的な素材の組合せにより透湿性・通気性に優れ、寝床内のムレを防ぎます。
- 抗菌性繊維
- 5層構造

さまざまな問題点を解決する床ずれナース

問題点

- エアマットやウレタンマットでムレた（湿潤）状態にある
- 発赤などがある
- 多汗症で寝汗がひどい
- 熱がこもって寝つきが悪い
- マットレスが合わない

解決

寝床内湿度変化（肩甲骨下部、人体-マット間）



床ずれナース®パッドは、ウレタンマットやエアマットに比べ、寝床内の湿度上昇を抑えます。ウレタンマットやエアマットの上に敷いても効果的です。

床ずれの改善に「三次元のマジック」

旭化成せんい（株）が独自の技術を駆使して開発した立体編物フュージョンは、次のような特徴を持っており、各方面の利用者の方々より好評を博しております。

《5つの特長》

- 優れたクッション性
- 通気性抜群でムレにくい
- 他クッション材との組合わせもOK
例えば…ムレやすいウレタンと組合わせるとムレ感軽減に役立ちます。
- 洗えて清潔、即乾燥
家庭用洗濯機で洗えます。
- 軽量でコンパクト
空気層が多くて軽いので取り扱いが楽です。



フュージョンは、2枚の編地間を弾力のある糸でつないだクッション性に優れた立体編物です。筋違構造をあわせ持つことで、形態安定性にも優れます。

衝撃緩和マットレス

MB-2200

衝撃緩和マットレス

品番	幅	価格
MB-2200	65cm	□¥39,900（税抜¥38,000）

- 寸法:幅65×長さ200cm×厚み3cm
幅65×長さ100cm×厚み6.5cm（折りたたみ時）
- 材質:カバー/ビニールレザー　● 芯材/特殊ポリエチレン発泡体
- 就寝時間中でも識別可能な蓄光エッジ加工
- 底面に滑り止め付　● 折りたたみ式（2つ折り）

●衝撃吸収性のある特殊ポリエチレン発泡体により、万一のベッドからの転落時でも身体に与える衝撃を緩和します。

●就寝時間などの暗闇でも、つまづかないように位置が識別できるようにマット外周のエッジには蓄光加工をほどこしています。

ハートフル快眠ヘルパー

K-66

ハートフル快眠ヘルパー

□ ¥12,600（税抜¥12,000）

- ロングタイプマクラ「家庭でお手軽洗濯タイプ」
- 寝返り、体位変換時も頭部がズリ落ちしません
- マクラ本体リバーシブル仕様、好みのタッチで快眠
- ソフトタッチ側ー球状綿「アクアフリー」首（頚椎）の負担を軽減し気道の圧迫がないため、イビキを緩和
- ハードタッチ側ーストローチップ「パイロン」使用。抗菌、防臭、防虫効果で安心睡眠
- マクラカバー　● 洗濯替え2枚付（ワンタッチマジックテープ付）
- 生活支援ベッド専用、背上時のマクラ落下防止タイプ
- フリーサイズタイプ。マットレス巾83cmから100cmまで使用出来ます

こんな経験ありませんか?
背上げ時の枕のズリ落ち…
体の位置をベッドに合わせられない

枕が固定され
正しい座位に

■ハートフル快眠ヘルパーの取り付け



- 使用する時いつも正しい座位を保持するには、寝る位置を正しい場所に合わせる必要があります。その為には、背上げの時に前ずれや危険な座位にならないようにあらかじめ座位での腰の位置を知る必要があります。
- 最初に正しい座位のポジションで当社専用まくらK-66をマットレスの頭部に固定すると、フラットなポジションからくり返し座位をとっても、腰の位置が必ず正しいポジションになります。

ポジションの取り方

1 脚上げ・膝裏合わせで腰ポジションを正しく設定

2 背上げを行い約30°で脚下げをはじめ、背中の圧迫を防止。

3 50°で前ズレが無いことを確認して枕を固定します。背上げをくり返し正しいポジションを保ちます。

反力軽減ウレタンフォームマットレス



LOVING CARE CAPE

ディンプルマットレス

TAISコード:00206-000070

タイプ/品番	ウレタンフォーム					専用カバー	
	幅	長さ	厚さ	重量	セット価格	品番	単品価格
900/CR-541	90cm	191cm	12cm	6.6Kg	¥86,100（税抜¥82,000）	CH-541	¥15,540（税抜¥14,800）※カバーのみの購入価格
900/SHORT/CR-543	90cm	180cm		6.2Kg		CH-543	

●1層目:ラバータッチウレタンフォーム（特殊ディンプル加工＋スリット複合形状） ●2層目:ラバータッチウレタンフォーム
●2層目サイド:高硬度ウレタンフォーム ●3層目:高硬度ウレタンフォーム

●<上面・側面> ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・防炎・銀制菌加工）
●<下面> ナイロンオックス

専用カバー

感染対策も万全な制菌加工

銀制菌加工（SEK赤ラベル）を施しており、菌の繁殖を抑えます。
●対象菌種　黄色ブドウ状球菌、肺炎桿菌、緑膿菌、大腸菌、MRSA



防炎加工を施した安全素材を採用

専用カバーは、煙草を落とした場合でも自己消火性のある防炎加工を施した安全仕様です。

持ちやすいケープオリジナル新形状

裏面には腕を通すベルトとハンドルがあり、片手で楽に持ち運びができます。使用面に触れないよう、衛生的にご使用いただけます。

伸縮性に富み、ずれ・摩擦を吸収する

よりさらっとした防水生地を使用。療養者の虚弱な皮膚を保護する伸縮性を有しています。

身体への反力を軽減する新発想マットレス

ウレタンフォームは、圧力を受けると圧縮されて硬くなり、反力を持ちます。その性質に着目し、「圧縮」ではなく「変形」させるために、内部にディンプル形状の空間を持たせました。ディンプルマットレスは、沈み込む身体への反力を軽減させた新発想のウレタンフォームマットレスです。



理想的な寝姿勢を実現

体重バランスに合わせディンプルの深さを変えることで、背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。



変形することでウレタンの反力を抑えるディンプル＋スリット構造

1層目には、168 個（ショートサイズは160 個）のディンプル形状の空間とスリット加工の複合形状を採用。踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで、体重バランスに合わせた圧再分配を行います。表面は全面フラットで、動きやすさと安定感を両立させています。



被験者:153cm ／ 43kg ／ BMI18.4 ／女性、測定器:ABW社エルゴチェック

3層構造で端座位の安定と離床をサポート

2層目には、左右両サイドに幅10cmの高硬度ウレタンフォームを使用した「アクティブフレーム構造」を採用。端座位の際にも安定した床面をつくり、離床をサポートします。

3層目には、全面に高硬度ウレタンフォームを使用し、頭側挙上時の底づきを防止。また、ディンプル+スリット構造による優れた追従性が、ずれと背中の圧力を軽減します。

ベッドサイドテーブル

PT-4000M
TAISコード:00167-000028
ベッドサイドテーブル ミディアム
■ ¥57,750（税抜¥55,000）
● サイズ／W80×D40×H65～91cm

PT-4000
ベッドサイドテーブル ホワイト
■ ¥57,750（税抜¥55,000）
● サイズ／W80×D40×H65～91cm

K-4000M
TAISコード:00167-000146
ベッドサイドテーブル ディープブラウン
■ ¥59,850（税抜¥57,000）
● サイズ／W80×D40×H65～91cm

共通仕様
● 本体／スチール製（抗菌粉体焼付塗装仕上げ）
● 天板／メラミン化粧板（ソフトエッジ巻き仕上げ）
● キャスター／φ4cm双輪キャスター付き ● 高さ調節／ガススプリング機構
● セーフティスライダー機構

PT-4100
ベッドサイドテーブル ホワイト
■ ¥29,400（税抜¥28,000）
● サイズ／W80×D40×H62～97cm

PT-4100M
TAISコード:00167-000029
ベッドサイドテーブル ミディアム
■ ¥29,400（税抜¥28,000）
● サイズ／W80×D40×H62～97cm

K-4100M
TAISコード:00167-000143
ベッドサイドテーブル ディープブラウン
■ ¥31,500（税抜¥30,000）
● サイズ／W80×D40×H62～97cm

共通仕様
● 本体／スチール製（抗菌粉体焼付塗装仕上げ）
● 天板／メラミン化粧板（ソフトエッジ巻き仕上げ）
● キャスター／φ4cm双輪キャスター付き ● 高さ調節／ノブ固定式

オーバーベッドテーブル

PT-5000M
TAISコード:00167-000030
オーバーベッドテーブル ミディアム
■ ¥63,000（税抜¥60,000）
● サイズ／W120×D40×H70～95cm

PT-5000
オーバーベッドテーブル ホワイト
■ ¥63,000（税抜¥60,000）
● サイズ／W120×D40×H70～95cm

共通仕様
● 本体／スチール製（抗菌粉体焼付塗装仕上げ）
● 天板／メラミン化粧板（ソフトエッジ巻き仕上げ）
● キャスター／φ4cm双輪キャスター付き ● 高さ調節／ガススプリング機構
● セーフティスライダー機構

PT-5100
オーバーベッドテーブル ホワイト
■ ¥31,500（税抜¥30,000）
● サイズ／W120×D40×H65～100cm

PT-5100M
TAISコード:00167-000031
オーバーベッドテーブル ミディアム
■ ¥31,500（税抜¥30,000）
● サイズ／W120×D40×H65～100cm

共通仕様
● 本体／スチール製（抗菌粉体焼付塗装仕上げ）
● 天板／メラミン化粧板（ソフトエッジ巻き仕上げ）
● キャスター／φ4cm双輪キャスター付き ● 高さ調節／ノブ固定式

機能説明

セーフティスライダー機構 ※高さ調節がガススプリング機構のものに適用

テーブルの高さ調節は『セーフティスライダー機構』を採用。
レバーを操作することなくテーブル下面のあらゆる位置からでも下からの力で上げ側のみ高さ調節することができます。



ベッドのハイロー操作により身体の挟み込みが発生する危険が…。



セーフティスライダー機構はベッドに身体が当たるとテーブルも追従して上昇しますので、非常に安全です。

低床対応型脚フレーム ※ベッドサイドテーブルのみ適用

脚フレーム部の高さを極限まで低くしました。これによりベッドへの適応範囲が広がり、無理なく使用することができます。

リニアレール方式 ※高さ調節がガススプリング機構のものに適用

支柱可動部にボール内蔵の『リニアレール方式』を採用。軽い力で滑らかに高さ調節ができるほか、横揺れしにくい構造のため、常に安定した状態で固定できます。



こぼれ止めエッジ

テーブルの周囲は手に優しいソフトエッジ加工を施しています。エッジ形状はテーブル面より高くしているため小物の落下を防ぎ、また飲食物をこぼした場合でも安心です。



くさび型ストッパー ※高さ調節がノブ固定式のものに適用

軸の内側をくさび型にすることで、締めつけと同時に内部支柱と外部支柱を密着させて固定します。好きな位置でしっかり締めることができ、便利で安心です。



シーホネンスは、リフト器具に関し、1979年創業のリフト専門メーカー・Liko社と提携。日本における輸入代理店として天井走行リフトや据置型リフト、床走行リフト、そしてそれらと組み合わせるスリングを2006年より提供してまいりました。これからも、安全で使いやすく、機能的なリフト器具を開発・提案してまいります。

基本構造

リフト器具は、レールとリフト本体、スリングを場所や用途に応じて最適な組み合わせをすることがポイント。

オーバーヘッドリフトシステムの基本構造は、レールとリフトモーター、そしてスリングバーからなる「リフト部」と、それに組み合わせて身体を包み込むようにしっかりと支える「スリング」で構成されています。そのリフト部のスリングバーとスリングを、使用場所や設置条件、用途等によって選択し組み合わせて使用します。また、より簡易に利用できるモバイル リフト システムもご用意しています。



リフト機能

リフト機能を活用し利用者のスムーズな移動が可能です。

リフトの基本機能として3つのリフト方法があります。スリングバーとスリングの組み合わせにより、さまざまな使い方が可能です。

移乗	移動	立ち上り、歩行訓練
利用者の身体を支えて吊り上げ、ベッドや車イスへ移乗することができます。	利用者を吊り上げ移動することができます。	利用者を支えながらスムーズに立上りや、歩行訓練ができます。

用途

リフト使用で最も重要なのは正しいスリングを選択すること。リフトの安全性はスリングで決まります。

スリングの特性を活かし利用者の身体の状態や用途に応じたスリングを選ぶことがポイントです。そうすることで安全に快適に使用することができます。

etc.

Likoシリーズラインナップ

- リフト部
  - モバイルリフトシステム（床走行）
    - 移乗用
      - オールマイティリフト **ゴルボ** ……P.57
      - 多彩なサイズバリエーション **バイキング** ……P.58
    - 立ち上り用
      - 利用者の立ち上がりを最適にサポート **サビナ** ……P.58
  - オーバーヘッドリフトシステム（天井走行）
    - レール部
      - 空間の有効利用が可能 **天井設置レール** ……P.59
      - 組立・設置が容易なレールシステム **フリースパン（据置式レール）** ……P.60
      - もっと手軽にリフトを利用できる **フリースタンド** ……P.60
    - リフトモーター部
      - ベストセラーリフト **リコロール** ……P.61
      - 軽快な機動力 **マルチロール** ……P.62
      - ベーシックモデル **リコロール200** ……P.62
- スリング部
  - 移乗用（基本モデル）
    - **ユニバーサルスリング** ……P.66
    - **オリジナルスリング** ……P.66
    - **オリジナルハイバックスリング** ……P.66
  - トイレ用
    - **ハイジーンスリング** ……P.67
    - **ハイジーンベスト** ……P.67
  - 歩行訓練用
    - **マスターベスト** ……P.67
    - **リフトパンツ** ……P.67
  - 痛みに敏感な方用
    - **コンフォートスリングプラス** ……P.66
  - 下肢切断された方用
    - **アンピュティスリング** ……P.68
  - 上半身の不安定な方用
    - **シルエットスリング** ……P.68
  - 体位変換用
    - **レポシート** ……P.68
  - 水平移乗用
    - **オクトシート** ……P.68
  - 立ち上り専用（サビナ用）
    - **サポートベスト** ……P.69
    - **セーフティベスト** ……P.69
    - **コンフォートベスト** ……P.69
    - **シートストラップ** ……P.69
- アクセサリー
  - **『ハンディ』シリーズ** ……P.70
  - **スリングバー** ……P.63
  - **リコスケール（体重計）** ……P.63

etc.

リコには上記以外にも豊富なバリエーションがあります。お気軽にお問い合わせください。

オールマイティリフト「ゴルボ」 Golvo

錆に強く手入れも簡単なアルミニウム製。

介護、看護の現場との密接な協力のもと開発されたゴルボは通常の移乗から、歩行訓練や水平状態での移乗など、さまざまなシチュエーションでご利用いただけます。また、2段階の昇降速度で利用者のコンディションに合わせます。

●スムーズな水平移乗

オクトストレッチとの組み合わせによる水平移乗。

●床からの吊り上げ

脚部が平行に大きく開くので、床からの吊上げも容易です。

●安全な歩行訓練

マスターベストとアームレストを利用した安全な歩行訓練。

●ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコンにより簡単に操作できます。

テクニカルデータ

最大荷重量	200kg
昇降速度	4.1cm/秒と3.3cm/秒の2段階
昇降範囲	126cm（最高吊上げ高186cm）
電　源	24V、2.2Ah バッテリー
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動、手動） セーフティラッチ
本体サイズ最大時	102cm(W)×209cm(H)×119cm(L)

低床ベッドと組み合わせてご使用になる場合は、営業担当か直接当社までお問い合わせください。

多彩なサイズバリエーション「バイキング」 Viking

バイキングM

サイズ	XL	L	M	S	XS
最大荷重量	300kg	250kg	205kg	160kg	160kg
自　重	38kg	37kg	34kg	25kg	25kg

低床ベッドと組み合わせてご使用になる場合は、営業担当か直接当社までお問い合わせください。

アルミニウム製で軽量化と抜群の操作性を実現。単純な移乗から歩行訓練、水平移乗までOK。最大荷重300kgを誇るXLから160kgのXSまで目的に合わせてお選びいただけます。ワイヤレスリモコンで操作も簡単です（バイキングMのみ）。

最も小型のバイキングXS

●歩行訓練

マスターベストとアームレストを利用した安全な歩行訓練。

使用例

※写真は、ハイトスペーサー使用時

テクニカルデータ（バイキングM）

最大荷重量	205kg
昇降速度	4.2cm/秒と3.8cm/秒の2段階
昇降範囲	127cm（最高吊上げ高179cm）
電　源	24V、2.2Ah バッテリー
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動、手動） セーフティラッチ
本体サイズ最大時	111cm(W)×202cm(H)×123cm(L)

立ち上り用リフト「サビナ」 Sabina

低床ベッドと組み合わせてご使用になる場合は、営業担当か直接当社までお問い合わせください。

利用者の「立ち上り」を最適にサポートする立ち上り用リフト。豊富なスリングバーとスリングの組み合せにより個々の利用者のニーズに対応できます。また、座位姿勢での吊上げも可能です。

立ち上り動作

シートストラップでお尻を支え、円背の方にも対応。

サビナ専用スリング
サポートベスト（S・M・L・XL）
セーフティベスト（M・L）
コンフォートベスト（S・M・L・XL）

テクニカルデータ

最大荷重量	200kg（吊り上げ時は150kg）
昇降範囲	92cm（最高吊上げ高172cm）
電　源	12V、2.9Ah バッテリー2個
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動、手動） セーフティラッチ
本体サイズ最大時	110cm(W)×172cm(H)×106cm(L)

室内に快適な機能を実現「天井設置レール」 RailSystem

天井設置レールを使うと室内の家具配置や介護者の動線を妨げず、また床面のスペースをとることなく、空間を有効利用できます。天井への設置の他、壁面を利用した設置方法※などもあります。天井設置レールは施設や病院の居室はもちろん、リハビリ訓練室などさまざまな場面でご利用いただけます。

※天井設置レールの利用には設置工事が必要となります。

《ストレートレール》

●カーブレール

●分岐レール

直線だけでなくカーブや分岐を組み合わせて幅広く対応できます。（右写真参考）

《トラバースシステム》

●トラバーススイッチ

●トラバースレールキャリー

レール自体が動くため、リフト範囲が広がります。

《壁を使った取り付けも容易》

●ウォールブラケットを使用

●アップライトサポートを使用

組立・設置がお手軽なレールシステム（工事不要）「フリースパン」 FreeSpan

リフト用のレールと2本の支柱で組立は簡単、キャスター付で移動もラクラクです。軽量かつ頑丈なアルミニウム製で、レールは1.5m～5.0mまで8種類の長さからお選びいただけます。

●簡単な組み立て

組立も簡単に行えます。見た目も美しい軽量かつ頑丈なアルミニウム製。

●フリースパントラバース

フリースパントラバースは2本のフリースパンレールと1本の直線レールの組み合わせにより、エリア内で利用者を自由に移動させることができます。

●キャスター付で移動もラクラク

室内の掃除や別の部屋への移動も簡単。

●リコロール、マルチロールが利用できます。

天井や壁などの特別な工事は不要でリフトを利用することができます。最大可動幅5mまで対応可能。

もっと手軽にリフトを利用できる「フリースタンド」 FreeStand

簡単組立で、お部屋の工事は不要です。

わずかな部品点数で構成されています。

最大荷重は200kg。リフトの可動範囲は2m～3.2mまでレールの長さを選択できます。

リコのベストセラーリフト「リコロール」 Likorall

リコロールは世界中で数多く使われている天井走行式リフトです。使いやすさ、安全性を配慮した設計、シンプルで飽きのこないデザインが評価され、世界中の利用者と介護者に選ばれています。リコロールは毎日数多くの利用者を手助けし、数多くの介護者を腰痛から守っています。

信頼と安心のための安全装置

●マスターベストを使った歩行訓練

移乗だけではなく、リハビリの補助として利用者を支え、転倒を防ぎます。

●リコロール ルームtoルームを使った鴨居越え

部屋から部屋への移動を容易に実現し、利用者と介護者の負担を軽減します。

●ワイヤレスリモコン（オプション）

離れたところからもラクラク操作できます。

●オクトストレッチを使った水平移乗

リコの豊富なアクセサリーを使用できます。

テクニカルデータ

最大荷重量	200kg
昇降速度	5cm/秒
昇降範囲	200cm
電源	12V、2.6Ah バッテリー2個
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動、手動） 挟み込み防止機構 セーフティラッチ
本体サイズ	250mm(W)×165mm(H)×340mm(L)

軽快な機動力「マルチロール」 Multirall

マルチロールをレールに固定し、ベルトが上下します。（通常のリフトと同様）

ベルトをレールに固定し、マルチロール本体が上下します。

クイックリリースフックシステムにより本体を上向き、下向きのどちらにも使えるマルチロールは、本体重量8.7kgと軽量なため持ち運びが容易です。緊急下降装置や緊急停止ボタン、挟み込み防止機構など安全性にも万全の配慮をしています。

●マルチロールトロリー

マルチロールとアクセサリー類の移動や保管に便利なワゴンです。

●片手で持ち運びできる機動性

軽量で丈夫なプラスティックボディ。

●容易にできる部屋間移動

ルームtoルームストラップを使い、リフト1台で鴨居越えができます。

テクニカルデータ

最大荷重量	200kg
昇降速度	6cm/秒
昇降範囲	160cm
電　源	12V、2.6Ah バッテリー2個
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動、手動） 挟み込み防止機構 セーフティラッチ
本体サイズ	210mm(W)×230mm(H)×295mm(L)

リコのベーシックモデル「リコロール200」 Likorall200

●確実な吊り上げ

リコロール同様の簡単操作

●使いやすいコントローラー

リフトの操作・充電もこのハンドコントローラーで、すべて行います。

リコロールの機能を受け継ぎ、発売された天井走行式リフトのベーシックモデルが「リコロール200」です。リコロールの使いやすさはそのままに、挟み込み防止や緊急下降装置等の安全装置も、もちろん装備しています。

テクニカルデータ

最大荷重量	200kg
昇降速度	5cm/秒
昇降範囲	180cm
電源	12V、2.6Ah バッテリー2個
安全装置	緊急停止ボタン 緊急下降装置（電動） 挟み込み防止機構 セーフティラッチ
本体サイズ	250mm(W)×165mm(H)×340mm(L)

用途に合わせて最適なスリングバーおよびスリングを選べます。

リコリフトの最大の特徴はスリングやスリングバーといったリフトアクセサリーが豊富なことです。利用者の体格や症状に応じたサイズの選択、使用目的に沿ったスリングの材質の選択が可能であり、あらゆるリフトニーズに応えることを目指しています。

POINT 1 利用者の状況に合わせたスリングバーやストレッチャー等が揃っています。

すべてのオーバーヘッドリフトシステム、モバイルリフトシステムでご利用いただけます。

スリングバーのバリエーション



●ユニバーサルスリングバー（耐荷重300kg）

利用者の体格に合わせて350（小柄）、450（標準）、600（大柄）を使い分けることができます。

●ユニバーサルツインバー670（耐荷重300kg）

大柄な利用者や、肩の部分に広くスペースを取りたい場合に適します。



●ユニバーサル
サイドバー450（耐荷重300kg）

ユニバーサルスリングバーに組合せて使います。リクライニング姿勢を取りたい場合に適します。

ストレッチャー（水平移乗用）バリエーション

●リコストレッチ1900

水平状態を維持したまま、利用者を優しく移乗できます。チューブや呼吸器を着けた場合でも使用可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。（耐荷重250kg）

●オクトストレッチ

8本のフックにスリングシートをかけて、利用者の体を包み込むように支持します。（耐荷重200kg）

体重計



●リコスケール350

リコスケールはリコリフトに簡単に取付けることのできるデジタル体重計です。測定範囲は10kg～350kg、体重の表示単位は200gです。9Vアルカリ電池使用で約3000回の測定が可能です。（使用可能温度範囲5℃～35℃）

使用可能リフト

- リコロール
- マルチロール
- ゴルボ
- バイキング（XSを除く）

POINT 2 スリングは、同じ形状でも用途に合わせて素材を選べます。

スリング素材のバリエーション

●ナイロン（ポリエステル）製

ナイロン（ポリエステル）は耐久性、耐摩耗性にすぐれています。摩擦も少ないためスリングの着脱も容易です。

●ポリエステルネット製

ポリエステルネットは柔らかく、通気性が良いため、ベッドや車いすで利用者の体の下に敷きこんだままにできます。



●プラスチックコートネット製

プラスチックコートネットは耐水性にすぐれ、ふき取りが容易なため入浴やシャワー時に最適な素材です。

●ディスポーザブル

ディスポーザブル（ソロ）は使い捨て用ですが素材は頑丈な不織布で出来ています（洗浄不可）。

●こども用スリング

こども用スリングにはテディベア柄をプリントしたナイロン素材もあります。

リコスリングのサイズは小さなこどもから超大柄な利用者まで対応できるようにラインナップされています。（XXS、XS、S、MS、M、L、XL、XXL）

スリングのサイズ選択について

スリングのサイズを選ぶ際に体重が目安になりますが、最も重要なことは利用者が『安全・快適』であることです。サイズが合っていないと最悪の場合スリングからずり落ちてしまう、ということにもなりかねません。スリングが大きすぎるとお尻が深くはまり込んだ状態になりますし、小さいとレッグサポート部が脚の付け根に食い込み、痛みを生じます。

スリングの使用についてのご注意！

リフト使用において、最も重要なことは利用者ひとりひとりに合ったスリングを選ぶことです。リコスリングは豊富な種類やサイズ、素材のバリエーションを有していますので最適なスリングを見つけていただくことができます。そして、選択したスリングがリフトやスリングバーにきちんと適合することで、安全が確保されます。リコスリングは、リコのリフトで使うために設計されており、他のメーカーのリフトでの適合を保証できないことをご了解ください。

スリングのお手入れ

スリングを洗濯する場合は60℃～80℃のお湯で行ってください。高温になると傷みやすくなります。なお、漂白剤は劣化を早めますので使わないでください。乾燥機を使う場合は低温にしてください（但しタンブラー乾燥不可）。また、人工羊毛パッドは乾燥機を使う前にタオルで表面の水分を拭き取ってください。スリングにほつれや破れ、その他破損がある場合は安全のため使用しないでください。

スリング一覧

スリング	用途	サイズバリエーション	素材	掲載ページ
ユニバーサルスリング	ベーシックタイプ	S／MS／M／L／XL	①/②/③	P.66
オリジナルスリング		XS／S／MS／M／L／XL	①/②/③/⑤	P.66
オリジナルハイバックスリング		XS／S／MS／M／L／XL	①/②/③/④/⑤	P.66
コンフォートスリングプラス		M／L／XL	②/③	P.66
ハイジーンスリング	トイレ用	XS／S／M／L／XL	①/⑤	P.67
ハイジーンベスト		XXS／XS／S／M／L／XL／XXL／XXXL	①/⑤	P.67
マスターベスト	歩行訓練用	XXS／XS／S／M／L／XL／XXL	①/③/⑤	P.67
リフトパンツ		XS／S／M／L／XL	②/⑤	P.67
アンピュティスリング	脚部欠損の方用	S／M／L／XL	①/②	P.68
シルエットスリング	上半身の不安定な方用	XS／S／M／L	②	P.68
レポシート	体位変換用	レギュラー／ウルトラ	②/④/コットン	P.68
オクトシート	水平移乗用	M／L	①/③/④	P.68
サポートベスト	立ち上り専用（サビナ用）	S／M／L／XL	①/④	P.69
セーフティベスト		M／L	①	P.69
コンフォートベスト		S／M／L／XL	①	P.69
シートストラップ		—	①	P.69

アクセサリー一覧

アクセサリー	用途	サイズバリエーション	素材	掲載ページ
ハンディシート	アクセサリー	ショートM／ショートXL ロングM／ロングXL	—	P.70
ハンディチューブ		ショートM／ロングM ワイドM	—	P.70
ユニバーサルスリングバー		350／450／600	—	P.63
ユニバーサルツインバー670		—	—	P.63
ユニバーサルサイドバー450		—	—	P.63
リコストレッチ1900		—	—	P.63
オクトストレッチ		—	—	P.63
リコスケール350（体重計）		—	—	P.63

【素材バリエーション】①ナイロン／②ポリエステルネット／③プラスチックコートネット／④ディスポーザブル／⑤こども用（テディベア）

ベーシックタイプ

ユニバーサルスリング



リコスリングの基本モデル。利用者の背中全体を包むようにして座位姿勢をサポートします。

サイズ	利用者体重	定価
S	35～55kg	54,000円
MS	45～70kg	55,000円
M	60～90kg	56,000円
L	80～120kg	60,000円
XL	110～300kg	74,000円

素材:ナイロン

オリジナルスリング



座位からの吊上げに最適。背中から肩甲骨までをサポートします。

サイズ	利用者体重	定価
XS※	10～20kg	61,000円
S	20～30kg	49,000円
MS	30～50kg	50,000円
M	40～80kg	52,000円
L	70～120kg	54,000円
XL	110～300kg	59,000円

素材:ナイロン
※柄はテディベアです。

オリジナルハイバックスリング

座位からだけではなく、寝た状態からの吊上げにも最適。頭部をしっかり支えて利用者に安心感をもたらします。

サイズ	利用者体重	定価
XS※	15～20kg	62,000円
S	20～30kg	59,000円
MS	30～50kg	61,000円
M	40～80kg	62,000円
L	70～120kg	65,000円
XL	110～250kg	79,000円

素材:ナイロン
※柄はテディベアです。

コンフォートスリングプラス

背中全体をサポートして直立に近い座位が保てます。柔らかいネットタイプなので痛みに敏感な利用者にも適します。

※ハイバックタイプもあります



サイズ	利用者体重	定価
M	40～80kg	56,000円
L	70～110kg	63,000円
XL	100～300kg	88,000円

素材:ポリエステルネット

トイレ用

ハイジーンスリング



衣服の着脱が容易でトイレでの利用に適します。ある程度上半身が安定している方向けです。

サイズ	利用者体重	定価
XS※	～30kg	58,000円
S	25～50kg	53,000円
M	40～90kg	55,000円
L	80～120kg	57,000円
XL	100～300kg	76,000円

素材:ナイロン
※柄はテディベアです。

ハイジーンベスト



トイレ用ですが筋力の弱った利用者のためのベストです。ベストで上半身をサポートし、直立に近い座位を保ちます。
※ハイバックタイプもあります

サイズ	利用者体重	定価
XXS※	～20kg	116,000円
XS※	20～40kg	116,000円
S	30～60kg	117,000円
M	50～80kg	123,000円

サイズ	利用者体重	定価
L	70～100kg	125,000円
XL	90～130kg	141,000円
XXL	130～300kg	166,000円
XXXL	150～300kg	178,000円

素材:ナイロン
※柄はテディベアです。

脚部欠損の方用

アンピュティスリング

脚部欠損の利用者の安全に配慮した設計。リクライニング姿勢で利用者を安定させます。頭部を支えるハイバックタイプもあります。
※XLはハイバックタイプのみです

サイズ	利用者体重	定価
S	～40kg	63,000円
M	40～60kg	64,000円
L	60～80kg	66,000円
XL	70～200kg	76,000円

素材:ナイロン

上半身の不安定な方用

シルエットスリング

利用者の頭部を支え少しリクライニングした姿勢で利用できます。通気性のよいネットタイプなので車いすやベッドに敷いたままでも使えます。

サイズ	利用者体重	定価
XS	20～28kg	54,000円
S	25～50kg	57,000円
M	45～75kg	62,000円
L	65～100kg	69,000円

素材:ポリエステルネット

歩行訓練用

マスターベスト



立上りや歩行訓練に適しています。レッグハーネス(オプション)を使えば、上半身と下半身に体重を分散できます。また、トイレ用としても使用可能です。

サイズ	利用者体重	定価
XXS※	～20kg	101,000円
XS※	20～40kg	119,000円
S	40～60kg	119,000円
M	60～80kg	121,000円
L	80～100kg	124,000円
XL	100～130kg	127,000円
XXL	120～200kg	136,000円

素材:ナイロン
※柄はテディベアです。

リフトパンツ



利用者の体重をしっかり支え、歩行訓練に最適。パッド付で装着感にも配慮しています。

サイズ	利用者体重	定価
XS※	～30kg	70,000円
S	20～50kg	61,000円
M	50～85kg	63,000円
L	70～120kg	65,000円
XL	100～300kg	68,000円

素材:ポリエステルネット
※柄はテディベアです。

体位変換用

レポシート





座位が取れない方の寝返り補助作業やシーツ交換作業を容易にします。

サイズ	耐荷重	定価
レギュラー	200kg	79,000円
ウルトラ	500kg	142,000円

素材:コットン

水平移乗用

オクトシート



専用のスリングバーであるオクトストレッチと合わせて使用し、座位の取れない方の移乗ができます。

サイズ	耐荷重	定価
M	200kg	70,000円
L	200kg	74,000円

素材:ナイロン

サビナ用スリング

サポートベスト

立上りベストの基本モデル。人工羊毛パッドにより脇の下が痛くならないようにしています。



サイズ	ベスト幅	定価
S	80cm	90,000円
M	90cm	88,000円
L	105cm	91,000円
XL	120cm	97,000円

素材:ナイロン

セーフティベスト

滑り落ち防止のために摩擦係数の高い素材を使用。利用者に最適なポジション調整を行えるようにストラップに複数のループを設けています。



サイズ	ベスト幅	定価
M	90cm	103,000円
L	105cm	107,000円

素材:ナイロン

コンフォートベスト

脇の下の圧迫に敏感な方に、背中から腕を包み込んで覆うようにサポートし、圧迫感を与えないようにします。



サイズ	ベスト幅	定価
S	90cm	99,000円
M	90cm	101,000円
L	110cm	105,000円
XL	110cm	108,000円

素材:ナイロン

シートストラップ



円背等によりベストだけで体を支えきれない方は、シートストラップを使ってお尻を引き上げることで立ち上がりが容易になります。

定価
37,000円

素材:ナイロン

『ハンディ』シリーズ

リコの『ハンディ』シリーズはリフトをより使いやすくするためのアクセサリーとして、摩擦の少ない素材を採用し開発されました。スリングの装着をより簡単にするほか、リフトなしでの利用者の移動にも使うことができます。

ハンディシート

サイズ		定価
ショートM	70cm×70cm	6,000円
ショートXL	120cm×85cm	8,000円
ロングM	90cm×185cm	26,000円
ロングXL	140cm×215cm	35,000円

※いずれも2枚1組

ハンディシートの装着方法

2枚重ねで折りたたんだシートを体の下に敷きこみ、足元から頭のほうへシートを広げていきます。

下に掲載のハンディチューブ「ストレッチャーへの移動」参照



❶ ベッドのヘッドボードにシートをストラップで固定します。

❷ 2枚のシートの間に頭側からスリングを滑りこませます。



❸ 頭側から足元へスリングを滑りこませていきます。

❹ スリングを足に装着します。

❺ スリングのセッティングが完了したら、上側のシートを取りはずします。

❻ スリングをスリングバーに装着し、吊り上げます。

ハンディチューブ

ショートM　ロングM　ワイドM

サイズ		定価
ショートM	90cm×70cm	6,000円
ロングM	90cm×185cm	12,000円
ワイドM	140cm×140cm	26,000円

ベッド上方への移動

❶ 上半身の下に敷きこみ、足を押えて固定します。

❷ 利用者が脚に力を入れて伸ばします。

❸ ベッド上での移動が完了。

ベッドからストレッチャーへの移動



❶ 腰を中心に体の下にハンディチューブを敷きこみます。

❷ ベッドの上にハンディチューブを広げます。

❸ ハンディチューブのストラップを持って横づけしたストレッチャーに水平に引いて移動。

保守点検に関するお願い

1 はじめに

電動介護ベッドは適正な使用と共に、保守点検等による機器のメンテナンスは非常に大事であり、医療機器同様の保守管理が必要と考えます。また、近年のベッドの主流は電動式ギャッチベッドが殆どで、床動作の操作等が非常に簡単で便利に行えるようになっています。しかしながら反面、機構や構造は複雑になっており、その信頼性や安全性を維持するためには日頃の点検や保守管理が今までにも増して非常に大切になってきております。一方、ご存じの通り、昨今電化製品で経年劣化に伴う重大事故等が相次いで発生したことを受け、消費者生活用製品安全法の改正により、一部の電化製品については平成21年4月1日から該当する商品の耐用年数や消耗交換部品を明示すると共に、お客様のご要望に対して、有償による点検修理などの対応が義務付けられました。以上のような状況を踏まえ、弊社が製造販売しておりますベッドに関しましても、ご利用者様が快適に安心してご使用頂くために、この度ベッドの取り扱いや保守点検に関してご案内させて頂くことに致しました。

2 ベッドの保守点検について

ベッドの構造部品にも耐用年数があり、ご使用に伴って消耗や劣化が進行していきます。又、その進行度合いは、ご使用環境やご使用頻度、或いは、日頃の保守管理の状態に大きく左右されるものです。一般的に製品の使用頻度が多くなり長期間が経つと磨耗や劣化などが進み、故障には至らなくても性能や信頼性が低下し、その結果、製品の安全性や有効性が損なわれる恐れがあります。従って、出来る限り長期間に亘り、故障なく安全、快適にベッドをご利用頂くためには、ベッドを正しくお使いになるのは勿論のこと日頃の使用前点検（日常点検）や定期点検が非常に大切になってきます。ベッドの正しい使用方法については医療・介護ベッド安全普及協議会発行の「電動介護ベッドハンドブック」を参考にしてください。尚、「電動介護ベッドハンドブック」は、医療・介護ベッド安全普及協議会のホームページから入手することができます。

医療・介護ベッド安全普及協議会
http://www.bed-anzen.org/

〜日常点検〜

ベッドを組み立てた直後に、使用上問題ない状態であるかどうか、一通りのチェックを行います。チェックする項目や方法については、弊社が製品納品時に添付しております「取扱説明書」を参考にしてください。

〜定期点検〜

ベッドを利用開始後、定められた期間（弊社では6ヶ月ごとを推奨しております）に都度実施します。又、不意なトラブルを回避する為に定期点検の際には長期ご使用による磨耗や劣化を生じる部品「定期交換部品」の交換をお勧めしております。消耗部品や定期交換部品に関しては、次項の「消耗交換部品一覧」に記載しております内容に準じて、適宜、交換を行ってください。尚、交換部品の手配等に関しましては、弊社カスタマーサポート、或いは弊社営業担当者にお申し付けください。

取扱説明書

※使用頻度及び使用環境により、各部品の交換時期が前後したり、他の部品交換が追加されたりすることがあります。交換の要・不要及び交換実施時期に関しましては、弊社営業担当者までご相談ください。

消耗交換部品一覧

a. 定期交換部品

商品名・部品名	消耗部	耐用期間目安		交換の目安	
		経過年数	設定根拠		
電源ボックス	電子部品	6〜8年	電子部品寿命	・発煙、発熱、異臭 ・モーターの動きがおかしい	・時折モーターが作動しない ・ボックス内部からの異音
アクチュエータ（モーター）	電子部品	6〜8年	電子部品寿命	・時折モーターが作動しない ・突然大きな騒音がする	・従来と異なる音がする ・床が自然に下がることがある
	機構部	6〜8年	174kgf/12,000回		
手元スイッチ	電子部品	6〜8年	電子部品寿命	・発煙、発熱、異臭 ・時折モーターが作動しない	

b. 消耗交換部品

商品名・部品名	消耗部	耐用期間目安		交換の目安
		経過年数	設定根拠	
手元スイッチ	ボタンラバー	6〜8年	12,000回操作	・表記してある文字が消える ・ボタンが減り込み、戻らない
キャスター	キャスター本体 ・φ75mm ・φ100mm	3〜5年	メーカー保証値	・走行が安定しない ・ロックの掛かりが悪い ・ロックしてもタイヤが回る、首を振る ・タイヤが滑る ・内部から異音がする ・タイヤに亀裂が入る、割れる、削れる

※交換部品費および作業費はベッドの機種や製造時期により価格が異なります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

サービスネットワーク

安心のサポート体制―

全国のサービスネットワークを通じて最適な環境づくりをお手伝いします。

全国物流拠点　札幌・東京・大阪・福岡 各物流センターよりデリバリー致します。

商品に関するお問い合わせ　**シーホネンス・カスタマーサポート**
フリーコール（無料）**0120-20-1001**（ツーワ）
受付時間／月曜〜金曜　9:00〜17:30（土・日・祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

北海道・東北

● 札幌営業所・物流センター ショールーム
〒002-8052
北海道札幌市北区篠路町上篠路6-136
TEL 011-374-6404
FAX 011-374-6414

● 仙台支店 ショールーム
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町3-2-10
TEL 022-762-5046
FAX 022-762-5047

関東

● 東京支店・物流センター ショールーム
〒272-0001
千葉県市川市二俣717-63
TEL 047-329-7055（代表）
FAX 047-328-5605

東京支店・物流センター・ショールーム

● 神奈川営業所
〒243-0814
神奈川県厚木市妻田南1-2-29
TEL 046-297-4400
FAX 046-297-4401

中部

● 名古屋支店 ショールーム
〒468-0049
愛知県名古屋市天白区福池1-247
TEL 052-893-9501（代表）
FAX 052-893-9500

名古屋支店・ショールーム

● 岐阜営業所
〒500-8357
岐阜県岐阜市六条大溝1-13-9-115
TEL/FAX 058-277-0288

● 静岡営業所
〒425-0014
静岡県焼津市中里433 BST 101号
TEL 054-620-8775
FAX 054-620-8776

● 北陸営業所
〒920-0017
石川県金沢市諸江町下丁55-1
TEL 076-237-5259
FAX 076-237-5378

関西

● 本社（大阪支店）・工場
〒537-0001
大阪府大阪市東成区深江北3-10-17
TEL 06-6973-3471（代表）
FAX 06-6973-3440

本社（大阪支店）・工場

● 本社物流Ⅰ ショールーム
〒577-0067
大阪府東大阪市高井田西5-1-30
TEL 06-6784-6705
FAX 06-6784-6706

ショールーム・本社物流Ⅰ

中国・四国

● 広島営業所
〒731-0101
広島県広島市安佐南区八木8-11-3
TEL 082-830-2171
FAX 082-830-2172

● 高松営業所
〒761-8078
香川県高松市仏生山町甲192-24
TEL 087-888-4718
FAX 087-888-4719

● 高知営業所
〒780-8063
高知県高知市朝倉丙899-1 C棟201
TEL/FAX 088-843-8858

九州

● 九州支店・物流センター ショールーム
〒838-1506　福岡県朝倉市杷木林田1258-3
TEL 0946-62-1000（代表）
FAX 0946-62-1002

九州支店・物流センター・ショールーム

● 南九州営業所
〒883-0035　宮崎県日向市春原町1-6-1
TEL 0982-55-3189
FAX 0982-55-3190

● 宮崎営業所
〒880-0841　宮崎県宮崎市吉村町314-10-101
TEL 0985-83-3591
FAX 0985-83-3592

関連情報

ベッドを安全にお使いいただくために

製品に関するお問い合わせ

医療･介護ベッドに関する製品情報や安全に関するさまざまな情報などは当社のホームページでご覧いただけます。

シーホネンス株式会社
http://www.seahonence.co.jp/

JIS に関するお問い合わせ

在宅用電動介護用ベッドのJISに関するお問い合わせや、各種業界情報などがJASPAのホームページでご覧いただけます。

日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）
http://www.jaspa.gr.jp/standard/bed_line.html

さまざまな安全情報や注意喚起に関するお問い合わせ

ベッドをご使用される上での注意喚起や要点をまとめた「ベッドの安全使用マニュアル」「電動介護ベッドハンドブック」「ベッド柵類でのはさまれについてのご注意」「介護ベッド　ここが危ない」などの注意喚起マニュアルが医療･介護ベッド安全普及協議会のホームページよりダウンロードすることができます。

医療・介護ベッド安全普及協議会
http://www.bed-anzen.org/

厚生労働省に関する情報なら

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

安全に関するご注意

**ベッドを正しくお使いいただくために、
ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。**

- 製品のデザイン、仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログと実物では、色が多少異なることがあります。
- 表示寸法には、小さな突起物が含まれていない場合があります。
- マットレスの寸法は、商品の性質上、多少実物と異なる場合があります。
- 価格は、事情により予告なく変更させて頂くことがございますのでご了承ください。
- 製品写真中、マットレス、関連備品など、ベッドに組み合わされているものは、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 写真中、価格表示のないもの（家具、植木など）は、セットには含まれません。
- 次の原因による事故につきましては当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
  ① 目的外の使用や、誤った使用方法による事故
  ② 耐用年数を経過した後も、未整備の状態で使用を続けた結果生じた事故
  ③ 当社以外で改造、分解を行い、その結果生じた事故
  ④ その他当社の責によるとはいえない事故
- カタログに掲載したセット商品は、単品でもお求めいただけます。
- 送料、納品組み立て費は別途に申し受けさせていただきます。
- ベッド、マットレスの引き取りには実費を申し受けます。
- アフターサービスには万全のサービス体制を取っております。
  扱い方法や故障時などお気軽にお申し付けください。
- 当社商品は、特許、実用新案、意匠登録などがなされています。類似品にご注意ください。
- その他、詳しくは営業マンか直接当社までお問合せください。
- 非課税と表示した製品については、消費税がかかりません。

シーホネンス株式会社

医療・介護用ベッド
のご相談は

シーホネンス カスタマーサポート窓口
フリーコール **0120-20-1001**

札幌/仙台/東京（千葉）/神奈川/静岡/名古屋/石川/岐阜/大阪/高松/高知/広島/福岡/宮崎

本　　社 ／ 〒537-0001　大阪府大阪市東成区深江北3-10-17
TEL（06）6973-3471　　FAX（06）6973-3440

医療･介護ベッドの最新情報は、シーホネンス･ホームページをご覧ください。
www.seahonence.co.jp